



Ubiquiti UISP-FIBER-XG | ONT | UISP Fiber XG, 1x XG-PON, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/ubiquiti-uisp-fiber-xg-ont-uisp-fiber-xg-1x-xg-p-on-1x-rj45-25gb-s>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQSDRMMNJ




Product features

Výška	27 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	100 mm
Hloubka	100 mm
Vstupní proud	3 A
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	10000 Mb/s
Maximální spotřeba energie	6 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 95%
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-15 - 45 °C
Typ rozhraní Ethernetu	10 Gigabit Ethernet
Tlačítko reset	Yes
Konektor pro optická vlákna	SC/APC
Porty pro optická vlákna	1
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Barva produktu	Černá
Maximální přenosová vzdálenost	20000 m
Materiál pouzdra na hodinky	Polykarbonát (PC)
Interní	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	220 g

Full product description

UISP Fiber XG - optická síťová jednotka XG-PON

Ubiquiti UISP Fiber XG je moderní optická síťová jednotka, která se připojuje k UISP Fiber XGS OLT přes port XG-PON. Díky tomu si můžete užít rychlost připojení 2,5 Gbps/10 Gbps na vzdálenost až 20 km.



Klíčové vlastnosti Ubiquiti UISP Fiber XG

Rychlost XG-PON 2,5 Gbps uplink / 10 Gbps downlink Vzdálenost do 20 km RJ45 LAN port 2,5 GbE a 24V PoE pro napájení a přenos dat Snadná instalace a správa pomocí softwaru UISP

Napájení přes PoE nebo USB port

O napájení se nemusíte starat, protože Ubiquiti UISP-FIBER-XG má vestavěný RJ45 2,5 GbE LAN port s 24V PoE vstupem. Volitelně lze zařízení napájet přes port USB-C.



Správa z aplikace UISP

Ubiquiti UISP Fiber XG se snadno instaluje a spravuje pomocí softwaru UISP.

Kompatibilní pouze s UISP Fiber XGS OLT

Toto zařízení je kompatibilní pouze s UISP Fiber XGS OLT. Nelze jej použít s OLT jiných výrobců.