



Ubiquiti UISP-R-Pro | Směrovač | 9x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, 1x Power TransPort



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-uisp-r-pro-smerovac-9x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-1x-power-transport>

Price: **1 755,79 zł** gross / 1 427,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQQLRMNIP



Product features


Výška	43.7 mm
LED indikátory	Aktivita
Firewall	Yes
Šířka	442.4 mm
Hloubka	200 mm
Správa napájení	60 W
Vstupní proud	1.5 A
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	50 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	8
Výkon	9.5 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 50 °C
AC adaptér	Yes
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Tlačítko reset	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Takt procesoru	1700 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Úhlopříčka displeje	1.3 "
Uzpůsobení provozu	Yes
Vnitřní paměť	16 GB

Vnitřní paměť	4096 MB
Typ displeje	LCM
Počet portů WAN	1
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Slot na SIM kartu	No
Model procesoru	ARM Cortex-A57
Výrobce procesoru	ARM
Typ zdroje	AC
Zabudovaný procesor	Yes
Ukládací médium	eMMC
Barva produktu	Nerezová ocel
Typ vnitřní paměti	DDR4
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Vestavěný displej	Yes
SFP WAN	No
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No
Materiál pouzdra na hodinky	ABS
Hmotnost produktu	3300 g

Full product description

Ubiquiti UISP-R-Pro - multi-WAN 10GbE router pro ISP aplikace

Ubiquiti UISP-R-Pro je 10GbE multi-WAN router určený pro ISP aplikace. Jedná se o výkonné a všestranné zařízení, které může poskytovat vysokorychlostní připojení, pokročilé směrování a správu sítě.



Klíčové vlastnosti Ubiquiti UISP Router Professional

9 GbE RJ45 portů 4 10G SFP+ porty Integrovaný přepínač vrstvy 2 Propustnost NAT až 9 500 Mbps Funkce tvarování provozu a automatické pozastavení klienta Firewall a směrování OSPF Přídavný vstup Power TransPort pro redundanci DC



Rychlé připojení

Ubiquiti UISP-R-Pro má (9) GbE RJ45 porty a (4) 10G SFP+ porty pro rychlé připojení. Může podporovat propustnost NAT až 9 500 Mbps a až 2 000 simultánních relací. Může také podporovat více připojení WAN, vyvažování zátěže, převzetí služeb při selhání a propojení.

Pokročilé směrování

Ubiquiti UISP-R-Pro má integrovaný přepínač Layer 2/3, který podporuje VLAN, QoS, IGMP snooping a LACP. Může také podporovat směrování OSPF, firewall, tvarování provozu, účtování IP a VPN. Může zajistit zabezpečení sítě a optimalizaci pro aplikace ISP.

Snadné nastavení a správa

Ubiquiti UISP-R-Pro je vybaven 1,3palcovým barevným dotykovým displejem LCM, který dokáže zobrazit stav zařízení a možnosti konfigurace. Má také další vstup Power TransPort pro redundanci DC. Lze jej snadno konfigurovat a spravovat pomocí mobilní aplikace UISP nebo platformy UISP. Platforma UISP je centralizovaný systém správy sítě, který dokáže monitorovat a ovládat všechna zařízení Ubiquiti v síti.