



Ubiquiti UISP-S-EU | Switch | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:


<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-uisp-s-eu-switch-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJJQFRMMHQ



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	29 mm
LED indikátory	LAN
Šířka	210.4 mm
Hloubka	95 mm
Vstupní proud	4.4 A
Spotřeba elektrické energie	8 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Stručný návod	Yes
Typ přepínače	Spravováno
Uživatelský manuál	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	20 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 °C - 50 °C
Návod k obsluze	Yes
Konektor pro optická vlákna	SFP+
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	1
Počet portů pro připojení optických vláken	1
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Barva produktu	Bílý

Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Polykarbonát (PC)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	610 g

Full product description


Gigabitový PoE switch pro MicroPoP aplikace.

Přepínač UISP®, ideální pro poskytovatele bezdrátových internetových služeb (WISP), je přepínač PoE vrstvy 2 bez ventilátoru s 8 porty GbE RJ45 a 1 portem 1G SFP pro další možnost připojení optických vláken. Přepínač UISP je ekonomickým řešením pro společnosti WISP, které chtějí svým zákazníkům poskytnout gigabitovou bezdrátovou rychlost rychle a levně.



Přepínač Ubiquiti UISP

Díky vysokému výkonu 110 W celkového napájení PoE dodává přepínač UISP značný výkon každému rádiu v servisní síti. Pro větší nasazení jej spárujte s konzolou UISP a vytvořte konzistentní směrovací a přepínací hub. Přepínač UISP je spravován pomocí aplikace UISP, centralizované platformy, na které lze monitorovat a spravovat všechna zařízení UISP.



Funkce:

- 27V GbE RJ45 porty s pasivním PoE, podporují 2 a 4-párové režimy
- Port 1G SFP
- 110W PoE napájení při napájení přes přiložený AC/DC adaptér
- Tepelné chlazení bez ventilátoru pro tichý provoz
- Možnost připevnění na zeď
- Funkce přepínání vrstvy 2
- Snadné nastavení přes Bluetooth s mobilní aplikací UISP