




**UBIQUITI UPS-TOWER-EU
UNIFI MANAGED 1 KVA
UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLY WITH 10 SOFTWARE
RESETTABLE OUTLETS**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ups/ubiquiti-ups-tower-eu-unifi-managed-1-kva-uninterruptible-power-supply-with-10-software-resettable-outlets>

Price: **699,24 zł** gross / 568,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGJPPNIRMNHM

Full product description


UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA - Chraňte své zařízení

Nepřerušitelný zdroj napájení Ubiquiti UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA je spolehlivé řešení, které zajišťuje stabilní napájení síťových zařízení. Díky použité technologii line-interactive jednotka automaticky upravuje napětí, čímž chrání před poškozením v důsledku náhlého přepětí. Zdroj je ideální volbou pro ty, kteří hledají spolehlivou podporu v případě výpadku napájení v domácích a kancelářských systémech UniFi.



Technologie interaktivní linky

Technologie line-interactive UPS-TOWER-EU zajišťuje nepřetržité napájení i v případě problémů s elektrickou sítí. Jednotka automaticky koriguje napětí mezi 170 V a 280 V , což minimalizuje riziko poškození zařízení připojených k napájení. Díky této technologii si můžete být jisti, že vaše zařízení je dostatečně chráněno.




Vysoký výkon a kapacita

UPS-TOWER-EU s výkonem 1 kVA (600 W) postačuje k napájení zařízení, jako jsou směrovače, přepínače nebo jiná síťová zařízení. Díky kapacitě baterie 9 Ah poskytuje jednotka až 7 minut zálohování při polovičním zatížení, což vám dává dostatek času na bezpečné vypnutí zařízení. Má také možnost pracovat v režimu baterie, což je v případě výpadku napájení klíčové.



Vysoký počet síťových zásuvek

UPS-TOWER-EU nabízí 10 síťových zásuvek, z toho pět bateriových a pět s přepětovou ochranou. Uživatel tak může připojit různá zařízení a zajistit jim ochranu proti náhlým přepětím a výpadkům napájení. Zásuvky C13 a C14 jsou standardní porty, což usnadňuje připojení široké škály zařízení.



Vyměnitelná baterie

UPS-TOWER-EU je vybaven olověným akumulátorem, který lze v případě potřeby vyměnit. Doba nabíjení akumulátoru je 6 až 8 hodin, během kterých se obnoví až 90 % jeho kapacity. Díky této funkci si uživatel může užívat dlouhotrvajícího a spolehlivého provozu, aniž by musel jednotku po vybití baterie vyměňovat.



Kompaktní design a snadná obsluha

UPS-TOWER-EU od společnosti Ubiquiti má rozměry 288 x 99 x 280,5 mm, takže je dostatečně kompaktní, aby se vešel na stůl nebo do serverové skříně. Jednotka se také snadno používá díky panelu LED, který uživatele informuje o stavu jednotky, úrovni nabití baterie nebo o tom, zda je nutný servisní zásah. Kromě toho je vybavena ethernetovým portem pro správu zařízení prostřednictvím sítě.