



Ubiquiti USW-Enterprise-8-PoE | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 2x SFP+, 120W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-usw-enterprise-8-poe-switch-8x-rj45-2-5gb-s-poe-2x-sfp-120w>

Price: **2 130,24 zł** gross / 1 731,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGIMJJRMMHL



Product features

Výška	44 mm
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	248 mm
Hloubka	200 mm
Vstupní proud	2 A
Instalace do racku	Yes
Certifikáty shody	CE
Rozsah měření vlhkosti	10 – 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	80 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Uživatelský manuál	Yes
Výkon	40 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 45 °C
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	120 W
Počet slotů modulu SFP+	2
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	32 W
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Barva produktu	Nerezová ocel
Přepínač vrstev	L3+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiál pouzdra na hodinky	Polykarbonát (PC)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	2400 g

Full product description

Základní informace

Enterprise switch s 8 2,5GbE vstupy, 802.3at PoE + a 2 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP + porty. Přepínací kapacita je 40 Gbps, zatímco přepínací kapacita je dvojnásobná (80 Gbps). Rychlost přesměrování je asi 59,52 Mpps



Napájení zařízení

Vypínač je napájen interním napájecím adaptérem s požadovaným AC 100-240 V (50/60 Hz). Rozpočet PoE se pohybuje kolem 120 W.



Správa díky aplikaci UniFi

Díky intuitivnímu rozhraní budete moci spravovat několik sítí z jednoho místa s detailními detaily a různými možnostmi nastavení. Můžete spravovat nejen připojené uživatele, ale také hosty. Pomocí aplikace můžete spravovat síť, ať jste kdekoli.

Nejdůležitější vlastnosti:

- 1,3 palcový dotykový displej
- 8 portů RJ45 2.5GbE, 802.3at PoE + RJ45
- 2 porty 10G SFP+
- Rozpočet 120W PoE
- Lze namontovat na zeď

Přidejte do sady:

Montážní držák Montážní police Přepěťová ochrana