



Ubiquiti USW-FLEX | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-flex-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w>

Price: **448,32 zł** gross / 364,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGONKGRMMJK



Product features

Výška	28 mm
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	122.5 mm
Hloubka	107.1 mm
Instalace do racku	No
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 55 °C
Podpora VLAN	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP55
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+

Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	230 g

Full product description

Flexibilita PoE

USW-Flex podporuje maximální výstupní výkon PoE 46W s napájením 60W 802.3bt PoE ++. Čtyři porty PoE 802.3af pro napájení více zařízení v síti nabízejí automatické snímání signálu.



Univerzální montáž

USW-Flex lze instalovat vodorovně nebo svisle, takže je ideální pro montáž na stůl, stěnu nebo tyč.

Design přizpůsobený všem podmínkám

USW-Flex je určen pro vnitřní nebo venkovní použití. Díky krytu odolnému proti povětrnostním vlivům a všestranným možnostem montáže nabízí USW-Flex flexibilitu a odolnost v prostředích s extrémními výkyvy teploty.



Kompatibilní produkty

USW-Flex napájí různé produkty, včetně videokamery UniFi G3 Flex, videokamery UniFi G4 Pro a přístupového bodu UniFi AC Mesh AP, které používají 802.3af PoE. USW-Flex může být napájen přepínačem USW-Industrial, který poskytuje 60 W 802.3bt PoE ++.



Hladká integrace

Jedna instance řadiče UniFi běžícího v cloudu může spravovat více webů UniFi prostřednictvím centralizovaného rozhraní. Každý web je logicky oddělen a má vlastní monitorování sítě, konfiguraci, mapy, statistiky a účty pro správu.

