



Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU | Přepínač | 8x 2.5GbE RJ45, 1x 10GbE SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/ubiquiti-usw-flex-25g-8-eu-prepinac-8x-25gbe-rj45-1x-10gbe-sfp>

Price: **706,73 zł** gross / 574,58 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHLJFRMLNN

Product features

Napájecí zdroj	PoE/USB
Výška	33.5 mm
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	212.9 mm
Hloubka	99.4 mm
Vstupní proud	3.9 A
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	17 W
Mezní poměr	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Montáž na lištu DIN	Yes
Kapacita přepínání	60 Gb/s
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Počet VLANs	256
Broadcast storm control	Yes
Výkon	30 Gb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 45 °C
Podpora VLAN	Yes
Počet slotů modulu SFP+	1

Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	No
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet (měděných) portů 10G ethernetu	1
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	8
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiál pouzdra na hodinky	Polykarbonát (PC)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	567 g

Full product description

Vysoce výkonný síťový přepínač 2,5GbE s portem 10G SFP

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU je síťový přepínač určený pro uživatele, kteří hledají spolehlivé řešení pro řízení provozu. Zařízení s 8 porty RJ45 2,5GbE a dalším portem SFP 10GbE , poskytuje vysokou propustnost a možnost rychlé výměny dat. Spravovatelný přepínač umožňuje snadnou konfiguraci a monitorování celé infrastruktury, zatímco díky podpoře PoE je zařízení flexibilní a snadno instalovatelné v různých podmínkách.



Vysoká propustnost a výkon

Přepínač Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU nabízí 8 portů RJ45 2,5GbE, které poskytují výrazné zvýšení rychlosti oproti tradičním portům Gigabit Ethernet. Zařízení je tak vhodné pro sítě, které vyžadují vyšší šířku pásma, například pro přenos velkých souborů, streamování HD videa nebo práci s aplikacemi vyžadujícími rychlou komunikaci. Port 10GbE SFP navíc umožňuje ještě rychlejší výměnu dat, což je ideální pro náročnější síťová prostředí.




Napájení PoE

Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU podporuje PoE (Power over Ethernet), což umožňuje napájet zařízení, jako jsou IP kamery, přístupové body nebo jiná síťová zařízení, přes stejný ethernetový kabel. Tím odpadá nutnost vést samostatné napájecí kabely, což zjednodušuje instalaci a snižuje nepořádek v kabeláži. Technologie PoE umožňuje napájet zařízení stejnosměrným napětím od 42,5 V do 57 V, což vám dává větší flexibilitu v závislosti na potřebách vašich zařízení.



Správa a konfigurace

Zařízení lze spravovat prostřednictvím aplikace UniFi Network pro pohodlné sledování a konfiguraci sítě. Vestavěné rozhraní pro správu Ethernet In-Band poskytuje rychlý přístup k nastavení a konfiguraci portů. Díky těmto funkcím mohou správci sítě snadno přizpůsobit provoz přepínače svým potřebám a mít plnou kontrolu nad výkonem sítě.



Všestranná instalace a kompaktní design

Přepínač Ubiquiti USW-Flex-2.5G-8-EU je navržen pro flexibilní montáž - lze jej namontovat na stěnu nebo na lištu DIN (s dalším příslušenstvím). Díky kompaktním rozměrům (212,9 x 76 x 33,5 mm) je ideální pro aplikace, kde je omezený prostor, ale je vyžadován vysoký výpočetní výkon. Díky robustnímu polykarbonátovému krytu je jednotka odolná a nepoškozená.

