



Ubiquiti USW-FLEX-3 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W, 3- pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-usw-flex-3-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w-3-pack>

Price: **1 241,28 zł** gross / 1 009,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGHQRFMMML



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	28 mm
LED indikátory	Aktivita
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	122.5 mm
Hloubka	107.1 mm
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 – 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 55 °C
Podpora VLAN	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	46 W
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP55
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4

Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	15.4 W
Napájení po Ethernetu (PoE)	57 V
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	230 g

Full product description

Switch Ubiquiti USW-Flex-3pack

Switch od Ubiquiti USW-FLEX-3 s dostupnými 5gigabitovými ethernetovými porty 10/100/1000 Mb/s, jedním vstupem PoE ++ 802.3bt a čtyřmi výstupy PoE 802.3af.

Silové metody

Je napájen PoE 802.3af / at, PoE 802.3bt nebo pasivním PoE. Za rozpočet 46W lze zařízení napájet přepínačem, který poskytuje 60W PoE ++ 802.3bt.



Silná konstrukce

Díky vodotěsnému pouzdru ze speciálního plastu (třída ochrany IP55) je spínač extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům (-40 - 55 stupňů Celsia)

Přepnout umístění

Lze jej bez obav namontovat na budovy a sloupy díky montážním držákům, které jsou součástí sady. Díky magnetům ji lze připevnit i na stůl nebo knihovnu.

Kompatibilita s jinými zařízeními

Switch má podporu pro automatickou detekci PoE 802.3af ve výše zmíněných 4 výstupech, díky čemuž můžete napájet mnoho zařízení v síti. Switch je plně kompatibilní se systémem UniFi včetně kamer nebo systémem AC Mesh pomocí ovladače UniFi.

Přidejte do sady:

Optické kabely Bluetooth NFC čtečka Montážní konzoly