



Ubiquiti USW-Flex-Mini-3 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 3-pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-usw-flex-mini-3-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-3-pack>

Price: **362,55 zł** gross / 294,76 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHQRGRMMNK



Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Napájecí zdroj	PoE/USB
Výška	21.17 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	107.16 mm
Hloubka	70.15 mm
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	2.5 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-5 až 45 °C
Napájecí zdroj v ceně	No
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Napájení po Ethernetu (PoE)	57 V
Barva produktu	Bílý
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Hmotnost produktu	150 g

Full product description

Užitečný vypínač do kanceláře

Přepínač UniFi (USW-Flex-Mini) od Ubiquiti je užitečný přepínač, který je součástí Ubiquiti. Kompaktní stolní switch s pěti porty – 4 × 10/100/1000 a 1 × 10/100/1000 (PoE +) Perfektní pro použití v kanceláři.



Vlastnosti zařízení

Přepínání šířky pásma 5 Gb/s s přepínací kapacitou 10 Gb/s. Přeposílání 7,44 Mpps.



Řízení a bezpečnost

Přepínač nabízí přepínání protokolů a úlohy vrstvy 2. Dává vám možnost jej nakonfigurovat díky ovladači UniFi nebo aplikaci UniFi. Můžete využít automatickou detekci nově připojených zařízení, statistiky a zabezpečení.



Napájení

Napájení formou externího napájecího adaptéru s výstupním výkonem 5V - 1A. Maximální spotřeba energie je pouze 2,5 wattu. Vypínač má USB-C zásuvku, do které můžete připojit externí napájecí adaptér.

Nejdůležitější vlastnosti:

- 5 gigabitových ethernetových portů RJ-45
- USB-C zásuvka
- spotřeba 2,5W
- dopředná rychlost 7,44 Mpps
- šířka pásma 10 Gbit/s

Zkontrolujte také:

Optický kabel Montážní držák Přístupový bod