



Ubiquiti USW-LITE-16-POE | Switch | UniFi Gen2, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 45W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/ubiquiti-usw-lite-16-poe-switch-unifi-gen2-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-45w>

Price: **908,10 zł** gross / 738,29 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQNJRRMMML

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	43.7 mm
LED indikátory	Síť
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	191.7 mm
Hloubka	185 mm
Maximální spotřeba energie	15 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Podpora 10G	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-15 °C až 40 °C
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	8
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	AC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Počet napájecích článků	1

Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Hmotnost produktu	1200 g

Full product description


16portový spravovaný gigabitový přepínač

Ubiquiti USW LITE-16-POE je plně spravovaný přepínač vrstvy 2 s osmi gigabitovými ethernetovými porty pro ethernetová zařízení RJ5. Přepínač také nabízí automatickou detekci 802.3at PoE +, která poskytuje celkový výkon PoE 52 W pro přístupové body UniFi nebo jiná zařízení PoE. Díky napájení PoE a PoE Passthrough je přepínač ideální pro čisté přidání ethernetových portů v případě potřeby pomocí adaptéru, který napájí zařízení PoE.



Neblokující šířka pásma

Přepínač Ubiquiti USW-Lite-8-PoE je vybaven porty Gigabit Ethernet v kompaktním krytu. Přepínač UnFi poskytuje celkovou neblokující šířku pásma až 8 Gb / s




Spínací schopnost

Přepínač UniFi nabízí možnost předávání pro zpracování provozu na všech portech současně při rychlosti připojení bez ztráty paketů s přepínací kapacitou až 16 Gb / s.



Hladká integrace

Instalaci cloudového řadiče UniFi lze spravovat více webů UniFi na jednom centralizovaném rozhraní. Každý web je logicky oddělen a má vlastní monitorování sítě, konfiguraci, mapy, statistiky a účty správců.



Funkce:

16 gigabitových portů RJ45, včetně 8 portů 802.3at PoE + Spravováno ovladačem UniFi (5.13.10 nebo novější) Externí 60W napájecí zdroj.
Možnost připevnění na zeď