



Ubiquiti USW-PRO-24 | Switch | UniFi GEN2, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/ubiquiti-usw-pro-24-switch-unifi-gen2-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1 679,41 zł** gross / 1 365,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPPRJRMNJN

Product features

Výška	43.7 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	442.4 mm
Hloubka	285.4 mm
Instalace do racku	Yes
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	Yes
Počet slotů modulu SFP+	2
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Barva produktu	Stříbro
Přepínač vrstev	L2+/L3
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	24
Hmotnost produktu	3500 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24

USW-PRO-24 marki Ubiquiti přepne z 24 x portami Gigabit Ethernet i 2 x portami SFP + 10 GB.



Nabízí vše potřebné

UniFi Switch Pro 24 je spravovaný gigabitový přepínač Layer 2 a Layer 3, který nabízí bohatou sadu funkcí, jako je směrování mezi VLAN, statické směrování a DHCP server. UniFi Switch Pro 24 je ideální přepínač agregace a přístupové vrstvy pro jakékoli řešení UniFi a kombinuje inovativní téměř tiché chlazení s redundancí výkonu UniFi SmartPower RPS.

Touch LC modul - okamžitá diagnostika

USW-Pro-24 1,3palcový dotykový LCM modul poskytuje informace o stavu připojení, používá se pro snadné monitorování a rychlé řešení problémů. Kompaktní rozměry, design bez ventilátoru a přiložené montážní konzoly usnadňují instalaci zařízení do stojanu SOHO.



Konfigurovatelné odkudkoli na světě

UniFi Pro Switch 24 PoE je řízen a konfigurován síťovým řadičem UniFi s podporou mobilních aplikací UniFi. Přepínač nabízí rozsáhlou sadu pokročilých protokolů a funkcí přepínání vrstvy 3, včetně provozního režimu (přepínání, zrcadlení nebo agregace) pro každý port, směrování mezi VLAN, statický směrovací server a DHCP. Řadič UniFi a mobilní aplikace umožňují administrátorům odkudkoli konfigurovat a sledovat prakticky všechny přepínací funkce v grafickém uživatelském rozhraní.

Nejdůležitější vlastnosti

- 24 x porty Gigabit RJ45
- 2 x porty 10G SFP +
- Funkce vrstvy 2 a vrstvy 3
- UniFi SmartPower RPS DC vstup
- Téměř tiché chlazení
- 1,3 "dotykový displej
- Správa síťovým řadičem UniFi
- Podpora portálu pro hosty / hotspotů