



Ubiquiti UVC-AI-360 | IP kamera | Unifi Video Camera, 1920 x 1920p, 30 fps, 1x RJ45 1000Mb/s 802.3af PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ubiquiti-uvc-ai-360-ip-kamera-unifi-video-camera-1920-x-1920p-30-fps-1x-rj45-1000mb-s-8023af-poe>

Price: **1 758,24 zł** gross / 1 429,46 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJMJFRMLOL

Information:

Ubiquiti UVC-AI-360 je pokročilá IP kamera pro monitorování 24/7, která nabízí plný obraz 360° bez mrtvých zón a vysokou kvalitu záznamu v rozlišení 5 Mpix (1920x1920 px). Technologie fisheye, noční režim s diodami IR a vestavěný mikrofon s reproduktorem umožňují účinný dohled i po setmění a obousměrnou hlasovou komunikaci. Kamera je odolná vůči povětrnostním vlivům (IPX4) i mechanickému poškození (IK08), díky čemuž se hodí do interiéru i exteriéru. Napájení PoE usnadňuje instalaci a integrace s UniFi Protect zajišťuje pohodlnou správu z mobilní i počítačové aplikace.

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, IC, CE
Výška	49 mm
LED indikátory	Aktivita
Typ snímače	CMOS
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	1920 pixels
Úhel zorného pole	360 °
Přímý náhled	Yes
Obnovovací frekvence	30 snímků za sekundu
Maximální spotřeba energie	8.64 W
Noční režim	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
IK kód	IK08
Výstup, stejnosměrný proud ve voltech	48

Kompresní formáty videa	H.264
Počet kamer	1
Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu	Yes
Počet čoček	1
Uživatelský manuál	Yes
Paměť flash	8000 MB
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Ochranné funkce	vandal_proof
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 40 °C
Typ LED	IR
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Tlačítko reset	Yes
PTZ ovládání	Yes
Zabudovaný mikrofon	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Celkový počet megapixelů	5 MP
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IPX4
Vzdálené prohlížení	Yes
Filtr proti přerušení IR	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vestavěné reproduktory	Yes
Typ zdroje	DC
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Černá
Typ montážního materiálu	ceiling
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Model	IP security camera
Průměr	147 mm
Označení	Vnitřní a venkovní
Hmotnost produktu	655 g

Full product description

Ubiquiti UVC-AI-360 - plná kontrola a zabezpečení 24/7

S bezpečnostní kamerou Ubiquiti UVC-AI-360 budete mít klid díky pokročilému monitorovacímu systému, který funguje 24 hodin denně. Díky širokému pozorovacímu úhlu 360°, vysokému rozlišení 5 Mpix a možnosti obousměrné hlasové komunikace zaručuje tato kamera plné pokrytí a nejvyšší úroveň zabezpečení na každém místě. Spolehlivost, snadná instalace a odolnost vůči povětrnostním podmínkám činí UVC-AI-360 ideální volbou pro vnitřní i venkovní aplikace.




Perfektní kvalita obrazu a široký pozorovací úhel

Ubiquiti UVC-AI-360 je moderní IP kamera určená pro pokročilé monitorovací systémy UniFi Protect. Kamera vybavená 5 Mpix CMOS snímačem poskytuje jasný a detailní obraz s rozlišením 1920x1920 px. Díky designu Fisheye nabízí kamera 360° zorné pole, eliminuje mrtvé zóny a poskytuje plný pohled na sledovanou oblast.

Aplikace ve vnitřních a venkovních prostorech

Kamera UVC-AI-360 byla navržena s ohledem na všestrannost. Díky krytu IPX4 je zařízení odolné vůči povětrnostním vlivům, díky čemuž je ideální pro venkovní instalaci. Zesílená konstrukce s mechanickou ochranou IK08 zaručuje vysokou odolnost proti poškození, což je klíčové v místech vystavených vandalismu.



Pokročilé funkce a výkon

Bezpečnostní kamera UVC-AI-360 nabízí působivé technické specifikace, včetně čtyřjádrového procesoru ARM Cortex-A53 a 2 GB RAM. Tyto pokročilé komponenty zajišťují stabilní provoz zařízení v jakékoli situaci. Vestavěné IR LED a noční režim umožňují vysoce kvalitní záznam obrazu i při slabém osvětlení, díky čemuž je kamera ideální pro 24/7 monitorování.

Snadná instalace a napájení PoE

Instalace kamery UVC-AI-360 je jednoduchá a rychlá díky přiloženému montážnímu příslušenství, včetně držáku, hmoždinek a nezbytných šroubů. Kameru lze namontovat jak na strop, tak na stěnu, čímž je zajištěno optimální pokrytí sledovaného prostoru. Napájení přes PoE (Power over Ethernet) s napětím 48 V DC umožňuje pohodlné připojení k síti a eliminuje nutnost použití dalších napájecích kabelů.

Obousměrná hlasová komunikace a vzdálená správa

UVC-AI-360 má vestavěný reproduktor a mikrofón umožňující obousměrnou hlasovou komunikaci. Toto řešení je ideální pro situace vyžadující okamžitou interakci, jako jsou obchody nebo kanceláře. Kamera funguje v ekosystému UniFi Protect, který umožňuje integrovanou správu všech síťových zařízení, včetně přístupových bodů a přepínačů, pomocí jedné aplikace. Přístup k nahrávkám a správa systému je možná jak z počítačového programu, tak z mobilní aplikace.