



Ubiquiti UVC-AI-360-W | IP kamera | vnitřní/venkovní, 2K, PoE, PTZ, IPX4



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ubiquiti-uvc-ai-360-w-ip-kamera-vnitřni-venkovni-2k-poe-ptz-ipx4>

Price: **1 706,54 zł** gross / 1 387,43 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIKLERMLNN



Product features

Výška	49 mm
Vstupní napětí	37 V
LED indikátory	Ano
Streamování videa	Yes
Typ snímače	CMOS
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	1920 pixels
Úhel zorného pole	360 °
Certifikáty shody	CE
Zvukový systém	2-way
Obnovovací frekvence	30 snímků za sekundu
Maximální spotřeba energie	8.64 W
Noční režim	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kapacita paměti RAM	2000 MB
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
IK kód	IK08
Kompresní formáty videa	H.264
Počet kamer	1
Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu	Yes
Počet čoček	1

Uživatelský manuál	Yes
Paměť flash	8000 MB
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Nastavení kvality obrazu	Brightness
Ochranné funkce	vandal_proof
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 40 °C
Typ LED	IR
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Tlačítko reset	Yes
Překryv textem	Yes
PTZ ovládání	Yes
Zabudovaný mikrofon	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Celkový počet megapixelů	5 MP
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IPX4
Vzdálené prohlížení	Yes
Filtr proti přerušení IR	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vestavěné reproduktory	Yes
Podporované mobilní operační systémy	Android
Model procesoru	ARM Cortex-A53
Typ zdroje	PoE
Zabudovaný procesor	Yes
Vzdálenost nočního vidění	9 m
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	ceiling_wall
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Model	IP security camera
Průměr	147 mm
Označení	Vnitřní a venkovní
Hmotnost produktu	655 g

Full product description

Ubiquiti UVC-AI-360-W - 360° monitorování v kvalitě 2K

Ubiquiti UVC-AI-360-W je IP kamera s funkcí PTZ, která nabízí plný 360° záběr, vysoké rozlišení 4 MP (1920 x 1920) a pokročilé funkce AI pro detekci osob a vozidel. Díky PoE, odolnosti proti povětrnostním vlivům (IPX4) a robustnímu krytu (IK08) je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.



360° sledování v kvalitě 2K

IP kamera UVC-AI-360 poskytuje plný 360° záběr, čímž eliminuje slepá místa a zvyšuje efektivitu sledování. Díky vysokému rozlišení 4 MP (1920 x 1920) při 30 FPS je obraz detailní a jasný ve dne i v noci. Díky širokoúhlému objektivu s rybím okem můžete pokrýt větší oblast jednou jednotkou.




IR a noční režim - nepřetržité sledování

Díky vestavěným infračerveným LED diodám poskytuje kamera noční vidění s dosahem až 9 metrů, takže je objekt pod dohledem nepřetržitě. IR filtr zlepšuje kvalitu záznamů po setmění, minimalizuje šum a poskytuje čistý obraz i za ztížených světelných podmínek. Funkce AI 360 umožňuje inteligentní detekci pohybu a identifikaci objektu.



PoE - jednoduché a pohodlné připojení

Kamera Ubiquiti UVC-AI-360 podporuje napájení PoE (Power over Ethernet), což znamená, že k jejímu napájení a přenosu dat stačí jediný kabel. Tento způsob připojení eliminuje potřebu dalších napájecích kabelů, což zjednodušuje instalaci a zlepšuje estetiku místa. Gigabitový ethernetový port zajišťuje stabilní připojení a rychlý přenos obrazu.



Vnitřní a vnější ochrana - robustní a odolná konstrukce

Hliníkové a polykarbonátové pouzdro splňuje normu IPX4, což znamená, že je odolné proti stříkající vodě a povětrnostním vlivům na chráněných místech. Díky odolnosti proti mechanickému poškození IK08 je kamera vhodná pro instalaci na veřejných místech, kde je vyšší riziko vandalismu. Možnost montáže na strop nebo na stěnu umožňuje přizpůsobit kameru jejímu umístění.

