



Ubiquiti UVC-G4-DOME | Kamera IP | Unifi Video Camera, 1512P, 24 fps, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ubiquiti-uv-g4-blue-kamera-ip-unifi-video-camera-1512p-24-fps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **786,03 zł** gross / 639,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHHSFRMMGQ



Product features

Výška	64.5 mm
LED indikátory	Ano
Typ snímače	CMOS
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	2688 pixels
Maximální spotřeba energie	5 W
Noční režim	Yes
Rozsah měření vlhkosti	0 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85258900
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
IK kód	IK08
Počet kamer	1
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 40 °C
Hmotnost (se stojánkem)	390 g
Zorný úhel objektivu, úhlopříčka	111 °
Celkový počet megapixelů	5 MP
Zorný úhel objektivu, vertikální	60 °
Zorný úhel objektivu, horizontální	86 °
Média pro přehrávání	H.264
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IPX4
Připojení na síť Ethernet	Yes

Vestavěné reproduktory	Yes
Počet senzorů	5
Vestavěný pevný disk	No
Typ zdroje	DC
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	ceiling
Model	IP security camera
Průměr	109.2 mm
Označení	Vnitřní a venkovní
Hmotnost produktu	370 g

Full product description

Kupolová kamera UniFi Protect G4 Dome

Kamera UniFi Protect G4 Dome je nová kamerová kamera s kupulovitým krytem, která prošla mnoha vylepšeními. UniFi Protect G4 Dome je univerzální kamera určená pro instalaci ve video monitorovacích systémech v kancelářích, skladech, obytných prostorách a vzdělávacích institucích. Kompaktní čtyřmegapixelová kamera UniFi Protect G4 poskytuje jasnější obraz než dříve dostupná kamera UniFi Protect G3 Dome, která byla omezena na maximální rozlišení Full HD (1080p).

Vysoce kvalitní video, dokonce i ve tmě

Vysoce kvalitní videa z kamery UniFi Protect G4 Dome jsou extrémně detailní během dne a při slabém osvětlení, přičemž každý detail je jasně viditelný i ve tmě díky integrovanému infračervenému LED osvětlení. Díky obnovovací frekvenci televizoru jsou záznamy ze sledování pohodlné pro lidské oko, bez uvíznutí a efektu „prezentace“, a to i při rychle se měnící scéně v obraze. Detekce pohybu přidává možnost konfigurovat scénáře tak, aby automaticky zpracovávaly události v rámci. Ve srovnání s UniFi Protect G3 je obraz z dome kamery UniFi Protect G4 měkčí, ale má širší dynamický rozsah s mnohem lepšími detaily stínů.

Vysoce kvalitní širokoúhlý objektiv a napájecí zdroj PoE

Širokoúhlý objektiv s velkým zorným polem poskytuje obraz vyšší kvality než předchozí model. K připojení kamery UniFi Protect G4 Dome je zapotřebí pouze jeden kabel Ethernet, s videostreamem je dodáváno napájení kamery PoE 802.3af PoE. Pouzdro kamery bylo také aktualizováno, aby chránilo kopii UniFi Protect G4 Dome před vlivy prostředí, je vyrobeno z kovu a je kompaktnější než kopule UniFi Protect G3 Dome.



Dobrá ochrana a snadná obsluha

Pouzdro kamery UniFi Protect G4 Dome odolné proti vandalům vydrží nárazovou energii 5 joulů a je odolné proti stříkající vodě (IPx4). Mikrofon a reproduktor jsou instalovány uvnitř pouzdra UniFi Protect G4 Dome. Kamera UniFi Protect G4 Dome Camera vyžaduje pro úplný přístup k jejím funkcím software UniFi Protect, proto se doporučuje používat kameru ve spojení s UniFi Dream Machine Pro, síťovým videorekordérem UniFi Protect nebo UniFi Cloud Key Plus.

