



Ubiquiti UVC-G5-PTZ | IP kamera | PTZ, 2k (4MP), 2x optický zoom, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ubiquiti-uv-g5-ptz-ip-kamera-ptz-2k-4mp-2x-opticky-zoom-ip66>

Price: **1 191,46 zł** gross / 968,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGLNHRMLI

Information:

Ubiquiti UVC-G5-PTZ je profesionální IP kamera 2K (4 MP) s funkcí PTZ, 2násobným optickým zoomem a možností dálkového otáčení, naklápění a přibližování obrazu. Zajišťuje detailní monitoring velkých oblastí v domácnosti, kanceláři i komerčních prostorách. Díky IR diodě a bílému LED světlu nabízí jasný obraz v noci až do 20 m a IR cut filtr automaticky přizpůsobuje provoz světelným podmínkám. Odolná skříň z hliníku a polykarbonátu a třídy IP66 a IK04 zaručují odolnost vůči dešti, prachu a poškození, zatímco provozní rozsah od -30°C do 45°C zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Integrace s UniFi Protect usnadňuje správu i instalaci.

Product features

Výška	90 mm
Typ snímače	CMOS
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	2688 pixelů
Montážní sada	Yes
Noční režim	Yes
Rozsah měření vlhkosti	0 - 90%
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
IK kód	IK04
Výstup, stejnosměrný proud ve voltech	37
Počet kamer	1
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 45 °C
Typ LED	IR
Minimální clona	1.85

Maximální clona	2.4
Typ rozhraní Ethernetu	Fast Ethernet
PTZ ovládání	Yes
Zabudovaný mikrofon	Yes
Zorný úhel objektivu, úhlopříčka	121 °
Celkový počet megapixelů	4 MP
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Počet senzorů	1
Vestavěný pevný disk	No
Typ zdroje	DC
Vzdálenost nočního vidění	20 m
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	Wall/Pole
Model	IP security camera
Průměr	152.5 mm
Označení	Vnitřní a venkovní
Hmotnost produktu	580 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G5-PTZ - Profesionální IP PTZ kamera pro pokročilý dohled

Ubiquiti UVC-G5-PTZ je pokročilá **IP kamera** s **rozlíšením 2K (4 MP)**, navržena s ohledem na náročné uživatele. Díky funkci **PTZ** (Pan, Tilt, Zoom), 2násobnému optickému zoomu a odolnosti vůči povětrnostním podmínkám **IP66** zařízení zajišťuje spolehlivost a přesnost při monitoringu v interiéru i exteriéru. Ideální pro použití v domácnostech, kancelářích nebo ve velkých komerčních prostorách.



Vysoká kvalita obrazu a funkce PTZ

Ubiquiti UVC-G5-PTZ nabízí rozlišení **2K (2688 x 1512 px)**, což zaručuje detailní a ostrý obraz. Díky funkci **PTZ** můžete kameru na dálku otáčet, naklánět a přibližovat obraz, což umožňuje přesný dohled nad velkými oblastmi. Znásobný optický zoom umožňuje přesné přiblížení zajímavých detailů bez ztráty kvality videa.



Noční vidění a IR osvětlení

Kamera je vybavena **IR diodou** a bílým LED světlem, které zajišťují jasný obraz v noci na **vzdálenost až 20 m**. Díky technologii **IR cut filter** se zařízení automaticky přizpůsobuje světelným podmínkám a zajišťuje optimální viditelnost i v naprosté tmě. Ideální řešení pro místa vyžadující 24hodinový dohled.



Odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Díky krytu vyrobenému z **hliníku a polykarbonátu** a **certifikaci IP66** je kamera odolná vůči dešti, prachu i náročným povětrnostním podmínkám. Může pracovat v širokém rozsahu teplot, **od -30°C do 45°C**, což z ní činí spolehlivé zařízení za jakýchkoli podmínek prostředí. **Odolnost IK04** chrání zařízení před nárazy a mechanickým poškozením.



Snadná instalace a integrace s UniFi Protect

Kamera podporuje **UniFi Protect**, což umožňuje snadnou správu a monitoring pomocí mobilních aplikací nebo webového prohlížeče. Montáž na stěnu nebo sloup je díky přiloženým držákům jednoduchá.

