



Ubiquiti UVC-G5-Turret-Ultra-B | IP kamera | 4MP 2688 x 1512, PoE, IR, IP66, 1x RJ45 100 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamera/ubiquiti-uvc-g5-turret-ultra-b-ip-kamera-4mp-2688-x-1512-poe-ir-ip66-1x-rj45-100-mb-s>

Price: **407,08 zł** gross / 330,96 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGOLKHRMMJK

Information:

Ubiquiti G5 Turret Ultra je pokročilá monitorovací kamera pro vnitřní i venkovní použití, nabízející obraz 2K (4MP, 2688 x 1512) a široký úhel záběru 102,4° pro jasný a detailní dohled. Odolná skříň z hliníku a polykarbonátu s krytím IP66 a odolností IK04 zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Kamera se integruje se systémem UniFi a aplikací UniFi Protect, což umožňuje pohodlnou centrální správu. Vestavěné IR zaručuje dobrou viditelnost v noci až do 30 m a napájení PoE zjednodušuje instalaci tím, že kombinuje napájení a přenos dat jedním kabelem.

Product features

Výška	71.2 mm
Typ snímače	CMOS
Technologie propojení	Drátový
Maximální rozlišení	2688 pixels
Montážní sada	Yes
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Certifikáty shody	CE
Obnovovací frekvence	30 snímků za sekundu
Redukce šumu	Yes
Noční režim	Yes
Spotřeba elektrické energie	4 W
Rozsah měření vlhkosti	0 - 90%
Délka kabelu	0.3 m
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
IK kód	IK04
Počet kamer	1

Počet čoček	1
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Nastavení kvality obrazu	Brightness
Ochranné funkce	tamper_resistant
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 50 °C
Typ LED	IR
Typ rozhraní Ethernetu	Fast Ethernet
Maskování pro ochranu soukromí	Yes
Tlačítko reset	Yes
Překryv textem	Yes
Včetně šroubů	Yes
Zabudovaný mikrofon	Yes
Celkový počet megapixelů	4 MP
Technologie snižující hlučnost	Redukce šumu 2D
Média pro přehrávání	H.264
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66
Režim den/noc	Yes
Filtr proti přerušení IR	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vstupní střídavé napětí	37 V
Počet senzorů	1
Vestavěný pevný disk	No
Model procesoru	ARM Cortex-A7
Typ zdroje	PoE
Zabudovaný procesor	Yes
Vzdálenost nočního vidění	30 m
Barva produktu	Černá
Typ montážního materiálu	ceiling_wall
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Model	IP security camera
Průměr	90 mm
Označení	Vnitřní a venkovní
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	330 g

Full product description

Kamera Ubiquiti G5 Turret Ultra je pokročilé monitorovací zařízení, které kombinuje vysokou kvalitu videa, odolnou konstrukci a pokročilé funkce detekce událostí.

Navrženo pro vnitřní i venkovní použití, nabízí rozlišení 2K (4MP) a široký pozorovací úhel 102,4°. Díky technologii PoE (Power over Ethernet) je instalace kamery jednoduchá a pohodlná. Kamera Ubiquiti UVC-G5-Turret-Ultra je ideálním řešením pro monitorovací systémy, zajišťující spolehlivost a vysokou kvalitu záznamů.

Výjimečná kvalita obrazu 2K

Kamera Ubiquiti G5 Turret Ultra nabízí rozlišení 2688 x 1512, což umožňuje získat mimořádně čisté a detailní záznamy. Díky vysoké kvalitě obrazu můžete snadno identifikovat osoby a předměty, což je v profesionálních monitorovacích systémech klíčové.



Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Kamera Ubiquiti G5 Turret Ultra má certifikaci IP66, což znamená, že je odolná proti prachu a vodě. Pevný kryt z hliníku a polykarbonátu je odolný i proti mechanickému poškození (IK04), což z něj činí ideální řešení pro venkovní použití.



Integrace se systémem UniFi

Kamera Ubiquiti G5 Turret Ultra se hladce integruje se systémem UniFi, což vám umožní centrálně spravovat všechna monitorovací zařízení. S aplikací UniFi Protect mohou uživatelé snadno monitorovat a ovládat kamery z jediného rozhraní, což zvyšuje pohodlí a efektivitu správy systému.



Pokročilé noční funkce

Díky vestavěné IR technologii poskytuje kamera vynikající viditelnost v noci na vzdálenost až 30 metrů. IR LED a IR filtr umožňují zachytit čisté snímky i v úplné tmě.

Snadná instalace a napájení

Díky technologii PoE je instalace kamery rychlá a jednoduchá. Jeden kabel může napájet zařízení i přenášet data, což snižuje počet potřebných kabelů a zjednodušuje konfiguraci systému.

