



IP kamera Ubiquiti UVC-G6-Turret-W, 4K, 1x RJ45 100Mb/s, IP66, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/ip-kamera-ubiquiti-uv-g6-turret-w-4k-1x-rj45-100mb-s-ip66-poe>

Price: **839,07 zł** gross / 682,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIIPMRNMHM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Turret je odolná 4K IP kamera pro monitorování uvnitř i venku, nabízející obraz 8 MP při 30 FPS, široký úhel záběru a senzor 1/1.8" CMOS pro jasné detaily. Napájení PoE zjednodušuje instalaci a integrace s UniFi Protect zajišťuje pohodlnou správu. Kamera pracuje nepřetržitě díky nočnímu režimu IR do 30 m a funkcím AI, které detekují lidi, vozidla a zvířata, s možností rozpoznávání obličejů a registračních značek. Krytí IP66 z hliníku a polykarbonátu a odolnost IK04 zaručují spolehlivost v náročných povětrnostních podmínkách.

Full product description


Ubiquiti UVC-G6-Turret - IP kamera připravená na jakékoli podmínky

Získejte kontrolu nad svým zabezpečením s kamerou Ubiquiti UVC-G6-Turret, která kombinuje rozlišení 4K, umělou inteligenci (AI) a odolný kryt. Jedná se o IP kameru s PoE, která spolehlivě funguje ve dne i v noci, poskytuje čistý obraz a jednoduché ovládání prostřednictvím služby UniFi Protect. Ať už chráníte soukromý pozemek, firemní objekt nebo venkovní prostor, kamera G6 Turret nabízí funkce, které skutečně potřebujete.



Rozlišení 4K a detaily bez ztráty snímků

Kamera UVC-G6-Turret nahrává video v rozlišení 3864 x 2160 (8 MP) při 30 FPS, aby zachytila všechny důležité detaily. Širokoúhlý objektiv (H: 109,9°, V: 56,7°, D: 134,1°) umožňuje pokrýt velkou plochu bez nutnosti měnit polohu kamery. Použitý 1/1,8" snímač CMOS zaručuje jasné a ostré snímky - bez ohledu na denní dobu.



PoE - jednoduchá instalace a stabilní napájení

Kamera využívá napájení PoE, takže pro přenos dat a napájení stačí jeden ethernetový kabel. Není potřeba další zdroj napájení, což zjednodušuje a urychluje instalaci. Standardní port RJ45 10/100 Mb/s zajišťuje spolehlivou komunikaci v systémech UniFi Protect.



IR noční režim a AI - sledování bez přerušení

Vestavěná infračervená LED dioda a infračervený filtr umožňují noční provoz na vzdálenost až 30 metrů, což zajišťuje efektivní dohled 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kamera podporuje umělou inteligenci s detekcí lidí, vozidel a zvířat, stejně jako rozpoznávání obličejů a registračních značek. To umožňuje nejen vidět více, ale také lépe analyzovat a reagovat na potenciální hrozby.



Odolné pouzdro s krytím IP66 - připraveno pro venkovní podmínky

Hliníkové a polykarbonátové pouzdro s krytím IP66 chrání kameru před deštěm, prachem a mechanickým poškozením (odolnost IK04). Pracuje při teplotách od -30 °C do 50 °C, takže je vhodná do různých klimatických zón. Montáž je možná na stěnu nebo strop a volitelné příslušenství umožňuje montáž na výložník, box nebo převis.

