



Xiaomi Outdoor Camera CW300 | Venkovní kamera | 2.5K, 4MP, IP66, WiFi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/xiaomi-outdoor-camera-cw300-venkovni-kamera-25k-4mp-ip66-wifi>

Price: **229,00 zł** gross / 186,18 zł net



Manufacturer: XIAOMI

Referention number: DNXGGMLRIRMMON

Information:

Xiaomi Outdoor Camera CW300 je venkovní monitorovací kamera 2.5K s 4 MP snímačem a jasným objektivem f/1.6, která poskytuje velmi detailní obraz i při přiblížení. Díky 4 LED diodám nabízí plnobarevný noční režim a po detekci člověka automaticky zapíná bílé světlo. Dvoumotorový systém pan-tilt umožňuje kameru na dálku otáčet a naklánět, aby pokryla větší oblast. Certifikace IP66 zaručuje odolnost vůči vodě a prachu a lokální AI rychle rozpoznává lidi a odesílá upozornění do aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Kamera navíc disponuje zvukovým a světelným alarmem, šifrováním AES-128, bezpečnostním čipem MJA1 a snadnou montáží v různých konfiguracích.

Product features

Výška	168 mm
Typ antény	Internal
Šířka	100 mm
Hloubka	123 mm
Technologie propojení	Drátové a Bezdrátové
Maximální rozlišení	2560 pixels
Montážní sada	Yes
Zabudovaná siréna	Yes
Dálkové ovládání	Yes
Zvukový systém	2-way
Infračervená vlnová délka	850
Noční režim	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Počet kamer	1

Ovládání prostřednictvím chytrého telefonu	Yes
Počet čoček	1
Uživatelský manuál	Yes
Napájecí konektor	Yes
Vestavěné světlo	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 60 °C
Typ LED	IR/White
Maximální clona	1.6
Počet osvětlovacích LED	4
PTZ ovládání	Yes
Paměťová karta	Ne
Cloudové řízení	Yes
Včetně šroubů	Yes
Integrovaná čtečka karet	Yes
Celkový počet megapixelů	4 MP
Použitelná karta o maximální kapacitě	256 GB
Kompatibilní paměťové karty	MicroSD (TransFlash)
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vestavěné reproduktory	Yes
Vestavěný pevný disk	No
Zoom	Yes
Typ zdroje	DC
Vrtací šablona v ceně	Yes
Ovládání náklonu kamery	Yes
Ovládání švenkování	Yes
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	ceiling
Model	IP security camera
Označení	Vnitřní a venkovní

Full product description

Ultra čistá kvalita obrazu

Venkovní kamera Xiaomi CW300 nabízí kvalitu obrazu v rozlišení 2,5K, a to díky 4MP fotoaparátu a objektivu s velkou světelností f/1.6. To poskytuje extrémně detailní a jasný obraz, který vám umožní vidět i ty nejmenší detaily při zvětšení.



Intelligentní noční viditelnost

Kamera je vybavena 4 LED diodami pro plnobarevné noční vidění. Když kamera detekuje přítomnost člověka, automaticky zapne bílé světlo, což vám umožní získat barevný snímek ve tmavých podmínkách.



Pan and Tilt pro lepší viditelnost

Kamera je vybavena dvoumotorovým pan-tilt zoom systémem, který umožňuje otáčet objektivem v libovolném směru pomocí smartphonu. Toto řešení poskytuje širší pozorovací úhel a flexibilnější a spolehlivější ochranu. Můžete sledovat větší oblast a upravit úhel pohledu podle svých potřeb, což vám poskytne větší klid.



Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Díky profesionálnímu provedení s certifikací IP66 je kamera odolná vůči vodě a prachu. To zaručuje stabilní provoz i v náročných povětrnostních podmínkách, takže kamera spolehlivě funguje po celý rok.




Pokročilá detekce a alarmy

Venkovní kamera Xiaomi CW300 používá místní algoritmus AI k přesnější a rychlejší detekci lidí. Kamera automaticky zaznamenává videoupozornění a odesílá upozornění na váš smartphone. Když je detekován pohyb, zapne zvukový signál a blikající světla pro zastrašení vetřelců a zároveň odešle alarm do aplikace Mi Home/Xiaomi Home.



Bezpečnost na nejvyšší úrovni

Každý vestavěný bezpečnostní čip MJA1 je vybaven jedinečným klíčem a pověřením, které účinně chrání datovou komunikaci a soukromí uživatelů na úrovni srovnatelné s finančním zabezpečením. Kamera podporuje šifrování AES-128 a nabízí přizpůsobitelné doby spánku, stejně jako flexibilní možnosti montáže na strop, na bok a na sloup.



Snadná instalace a provoz

Instalace venkovní kamery Xiaomi CW300 je snadná díky montážnímu vzoru. Postupujte podle pokynů: označte místo instalace, vytvořte otvory, připevněte montážní držák, zašroubujte kameru a zajistěte vodotěsnou páskou. Kamera také nabízí technologii kódování H.265, která šetří místo na disku a šířku pásma pro plynulé přehrávání videa.

