



Yealink SIP-T33G | Telefon VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, displej, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/voip/yealink-sip-t33g-telefon-voip-2x-rj45-1000mb-s-displej-poe>

Price: **402,49 zł** gross / 327,23 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJFRMMKQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, REACH, RoHS
Typ produktu	IP Phone
Historie	Yes
Výška	146 mm
Typ panelu	LED
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	212 mm
Hloubka	186 mm
Počet VoIP účtů	4
Podsvětlení displeje	Yes
Rozlišení	320 pixels
Ztlumení mikrofonu	Yes
Přesměrování hovorů	Yes
Vstupní proud	0.6 A
Typ připojení WAN	RJ-45
Počet řádků	4 lines
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Číslo ECCN	EAR99
Hmotnost včetně balení	10520 g
Spotřeba elektrické energie	3 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 95%

Čekající hovor	Yes
Kód harmonizovaného systému	85171800
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Rychlé vytáčení	Yes
Dotyková obrazovka	No
Přesměrování hovorů	Yes
Obsahuje základnu	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1x
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Výstupy pro sluchátka	1
Připojení headsetu	RJ-9
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 50 °C
Anonymní volání	Yes
Odmítnutí anonymního volání	Yes
Opětování hovorů	Yes
QoS	Yes
Přidržení hovoru	Yes
Podporované síťové protokoly	HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Počet RJ-9 portů	2
Úhlopříčka displeje	2.4 "
Zvukové kodeky	AGC
Konferenční hovor	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Nastavitelná hlasitost	Tlačítka
Vstupní napětí adaptéru	100 V
Opakované vytáčení	Yes
Výstupní napětí adaptéru	5 V
Barva produktu	Šedá
SMS	Yes
DHCP klient	Yes
Typ sluchátek	Wired handset
Kapacita telefonního adresáře	1000 entries
Identifikace volajícího	Yes
Hlasitý odposlech	Yes
Hmotnost produktu	9560 g

Full product description

Yealink SIP-T33G je základní IP telefon se 4 linkami a hlasem HD

Nový SIP-T33G Yealink povýší základní IP telefony na úroveň, jaké dosud nebylo dosaženo. Díky výhodám vysoce kvalitních materiálů a velmi velkého barevného grafického displeje o rozměrech 320 x 240 pixelů s ostrým 6řádkovým zobrazením dat poskytuje telefon Yealink Phone plynulejší uživatelské prostředí, mnohem více vizuálních informací a také funkce HD Voice. Díky PoE je T33G ideální volbou pro pokročilé síťové aplikace. SIP-T33G podporuje čtyři účty VoIP, jednoduché, flexibilní a bezpečné možnosti instalace, stejně jako IPv6, Open VPN a záložní server. Funguje také se SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Jako velmi ekonomické a efektivní řešení IP T31 maximalizuje výkon v malých i velkých kancelářských prostředích.



HD Audio a vylepšená správa hovorů

„Yealink HD Voice“ je kombinací softwarového a hardwarového designu a zavedení širokopásmové technologie pro maximalizaci akustického výkonu. V kombinaci s pokročilou technologií čistoty zvuku, jako je plný duplex, eliminace ECHA, adaptivní jitter buffer atd., Poskytuje SIP-T33G jasnější a realističtější hlasovou komunikaci. SIP-T33G podporuje rozsáhlé funkce zvyšující produktivitu, jako je XML Browser, Call Park, Call Interception, BLF, Call Forwarding, Five-way Conferencing, což z něj činí dokonalý nástroj produktivity pro dnešní rušné malé i velké kanceláře.



Hlavní vlastnosti a výhody Yealink SIP-T33G

- Yealink HD Voice
- 2,4palcový barevný displej s rozlišením 320 x 240 pixelů s podsvícením
- Dwuportový Gigabit Ethernet
- Podpora PoE
- Podpora kodeků Opus
- Až 4 účty SIP
- Provoz náhlavní soupravy
- Montáž na zeď
- Jednoduché, flexibilní a bezpečné možnosti