



Yealink SIP-T48S | VoIP telefon | 2x RJ45 1000Mb/s, obrazovka, PoE, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/voip/yealink-sip-t48s-voip-telefon-2x-rj45-1000mb-s-obrazovka-poe-usb>

Price: **1 032,11 zł** gross / 839,11 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJDRMMJI

Product features

Typ produktu	IP Phone
Výška	185 mm
Typ panelu	LCD
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	266 mm
Hloubka	225 mm
Sdílení telefonního seznamu	Yes
Počet VoIP účtů	16
Podsvětlení displeje	Yes
Šifrování/zabezpečení	AES
Rozlišení	800 pixels
Přesměrování hovorů	Yes
Řazení hovorů do fronty	Yes
Integrovaná hlasová schránka	Yes
Funkce	Yes
Počet řádků	16 lines
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Přijímání hovorů	Yes
Počet tlačítek na klávesnici	42
Rozsah měření vlhkosti	10 - 95%
Počet portů USB 2.0	1
Čekající hovor	Yes

Osvětlení tlačítek	Yes
Kód harmonizovaného systému	85171800
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Rychlé vytáčení	Yes
Dotyková obrazovka	Yes
Přesměrování hovorů	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Plně duplexní režim	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 50 °C
Hloubka balení	263 mm
Anonymní volání	Yes
Odmítnutí anonymního volání	Yes
Výška balení	128 mm
Šířka balení	324 mm
Opětování hovorů	Yes
QoS	Yes
Indikátor čekající zprávy (MWI)	Yes
Přidržení hovoru	Yes
Podporované síťové protokoly	SIP v1, SIP v2, LLDP/CDP/DHCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, HTTPS
Připevnění	Desk/Wall
Režimy DTMF	In-band
Počet RJ-9 portů	2
Úhlopříčka displeje	7 "
Zvukové kodeky	CNG
Domovní telefon (intercom)	Yes
Konferenční hovor	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vstupní napětí adaptéru	100 V
Opakované vytáčení	Yes
Výstupní proud adaptéru	2 A
Výstupní napětí adaptéru	5 V
Přední kamera	No
Barva produktu	Černá
Typ sluchátek	Wired handset
Integrovaný telefonní záznamník	Yes
Kapacita telefonního adresáře	1000 entries
Identifikace volajícího	Yes

Full product description

Yealink SIP-T48S

IP telefon SIP-T48S je dynamické řešení obchodní komunikace pro manažery a profesionály. SIP-T48S také přichází s Yealink & rsquo; Optima HD Voice a širokopásmový kodek Opus pro bezkonkurenční čistotu zvuku. Telefon využívá technologii Gigabit Ethernet pro rychlou manipulaci s

připojením. Navíc funguje s Bluetooth USB Dongle a Wi-Fi USB Dongle.



Zvuk Optima HD

S audio technologiemi Yealink Optima HD, špičkovou akustickou čistotou a nově přidanou podporou pro Opus do rozsáhlého seznamu audio kodeků zaručuje Yealink T48S realistický zážitek ze spolupráce. S podporou Opus poskytuje řada Yealink T48S ve srovnání s jinými širokopásmovými nebo úzkopásmovými kodeky lepší kvalitu zvuku jak ve vysoké šířce pásma, tak ve špatných podmínkách sítě.



Pozoruhodný uživatelský zážitek

Yealink T48S poskytuje vynikající stabilitu a výkon s nejnovějšími pokročilými komponenty. Telefony mají optimalizované rozhraní pro uživatelskou zkušenost podobnou smartphonu. Jeho bohatá softwarová tlačítka na jeden dotek umožňují jeho přizpůsobení podle potřeb uživatele, což přináší další pohodlí a zvyšuje produktivitu.




Elegantní průmyslový design

Špičkový design řady Yealink T4S zahrnuje dokonalou telefonii i elegantní design. O dokonalosti zpracování svědčí použití těch nejvyšších materiálů.



Extra pohodlí a flexibilita

Celá řada T4S podporuje rozšířené funkce, jako je nahrávání hovorů USB, připojení Bluetooth a Wi-Fi pro větší flexibilitu a funkčnost.



Bezproblémové nastavení a upgrade

Yealink T4S podporuje efektivní doručování a bezproblémové hromadné nasazení s bezplatnou službou Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS). T4S navíc přichází s jednotným firmwarem a šablonou auto-p, která se vztahuje na všechny modely telefonů (T41S, T42S, T46S a T48S), což firmám šetří ještě více času a nákladů na IT.

