



ZTE C300 | OLT | 1x GTGH, 2x SCXM, 2x PRWG, 2x GUFQ



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/zte-c300-olt-1x-gtgh-2x-scxm-2x-prwg-2x-gufq>

Price: **8 934,88 zł** gross / 7 264,13 zł net

ZTE

Manufacturer: ZTE


Referention number: DNXGGHPSERMLN



Full product description


ZTE C300 - platforma OLT GPON

ZTE C300 jako OLT systém nabízí spoustu prostoru pro rozšiřující karty, které vám umožní vybudovat rychlou síť založenou na kabelech z optických vláken a technologii GPON / EPON. Poskytuje vysoký výkon, který se osvědčí v aplikacích „triple-play“: VoIP, IPTV a CATV.



Projekt s ohledem na budoucnost

Platforma ZTE C300 byla navržena tak, aby umožnila budoucí rozšíření sítě. 21 slotů, které vám umožní instalovat rozšiřující karty, poskytnou velké příležitosti při budování sítě. Hlavní výhodou C300 je jednotka GPON / XGPON1 a P2P. Počet míst pro další moduly výrazně zlepšuje hromadné nasazení sítě založené na optických kabelech.



Rozšiřující karty na platformě

Prezentovaná platforma C300 má nainstalované následující rozšiřující karty: Ovládání / přepínače: 2 x karta SCXN (16 x podpora karty GPON, 4 x rozhraní GE Uplink, 2 x rozhraní pro správu) GPON: 1 x karta GTGH (16 x port GPON, poměr rozdělení 1: 128) Uplink: 2 x karta GUFQ (4 x konektor SFP (GE)) Ostatní karty: 2 x napájecí karta PRWG

ZTE中兴



ZXA10 C300

Robustní ochrana

Platforma ZTE C300 má nadbytečné zabezpečení, které minimalizuje riziko poškození a přerušení sítě. Díky dvojité napájecí desce je možné vyměnit opotřebovaný modul během provozu. Podporovány jsou typy B / C ochrany pro PON a RSTP / UAPS / ERPS / LACP pro zpětné propojení.



Ekologický výkon

Platforma C300 získala evropské certifikáty CoC a RoHS a zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a díky možnosti jejího dalšího rozšíření bude moci zůstat déle v provozu, což sníží náklady a ušetří zdroje.



Nejvyšší kvalita služeb

C300 vám umožňuje nabídnout uživatelům vysokou přenosovou rychlost, přístup k mnoha službám a podporu QoS pro stabilní provoz a také podporu pro aplikace jako: HSI, VoIP, TDM, IPTV a mobilní síť backhaul.