



ZyXEL ES-105A V3 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/zyxel-es-105a-v3-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **42,30 zł** gross / 34,39 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPKRMMOI

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC, CE, C-Tick, BSMI
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 95 %
Velikost vyrovnávací paměti	56 KB
Výška	26 mm
Výstupní napětí	5 V
LED indikátory	Aktivita
Šířka	121 mm
Hloubka	75 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Hmotnost včetně balení	373.5 g
Spotřeba elektrické energie	0.92 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
Hloubka balení	82 mm
Výška balení	95 mm

AC adaptér	Yes
Šířka balení	127 mm
QoS	Yes
Návod k obsluze	Yes
Tabulka MAC adres	1000 entries
Výstupní proud	1 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Stříbro
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	248 g

Full product description

Přepínač Zyxel ES-105A v3 - 5portový

Zyxel ES-105A v3 vám pomůže snadno připojit více zařízení k vaší domácí síti s podporou prioritních připojení.



Technologie

QoS s prioritními porty udržuje hladký chod sítě a také poskytuje zvýšenou vyrovnávací paměť. ES-105A v3 stabilizuje výkon datově náročných připojení pomocí portů QoS s vysokou prioritou. Automatické vyjednávání N-way automaticky aktivuje režim plně duplexu a služba store-and-forward nabízí nízkou latenci a bezchybné předávání paketů. Plug-and-play umožňuje snadné připojení nových zařízení k síti bez ruční konfigurace. Signalizační světla indikují problémy, když se v síti vyskytnou poruchy smyčky, čímž zabrání vysílacím bouřím.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Energetická účinnost v kompaktní velikosti

Kompatibilita se standardem IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet zajišťuje energetickou účinnost bez obětování výkonu. ES-105A v3 automaticky detekuje spotřebu energie na základě připojených zařízení a délky kabelů, díky čemuž spotřebovává méně energie na krátké vzdálenosti mezi zařízeními. Spotřeba energie se mění dynamicky v závislosti na počtu neaktivních portů a zjištěný nedostatek přenosu dat v síti se automaticky přepne do režimu úspory energie. Díky své kompaktní velikosti a minimalistickému designu nezabere ES-105A v3 mnoho místa na stole nebo na zdi a dobře zapadne do okolí.