



ZyXel ES-108A V3 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/zyxel-es-108a-v3-switch-8x-rj45-100mb-s>

Price: **69,73 zł** gross / 56,69 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPLRMPH

Product features


Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 95 %
Velikost vyrovnávací paměti	56 KB
Výška	26 mm
Vstupní napětí	100 V
Výstupní napětí	5 V
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	155 mm
Hloubka	85 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Maximální spotřeba energie	1.52 W
Hmotnost včetně balení	477.5 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Detekce délky kabelu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Plug and Play	Yes

Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 50 °C
Hloubka balení	90 mm
Výška balení	95 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	161 mm
QoS	Yes
Návod k obsluze	Yes
Tlačítko reset	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	1000 entries
Výstupní proud	1 A
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Kovový
Napájecí konektor	DC-in konektor
Filtrování MAC adres	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Hmotnost produktu	304 g

Full product description

Přepínač Zyxel ES-108A v3 - 8portový

Zyxel ES-108A v3 vám pomůže snadno připojit více zařízení k vaší domácí síti s podporou prioritních připojení.



Technologie

QoS s prioritními porty udržuje hladký chod sítě a také poskytuje zvýšenou vyrovnávací paměť. ES-108A v3 stabilizuje výkon datově náročných připojení pomocí portů QoS s vysokou prioritou. Automatické vyjednávání N-way automaticky aktivuje režim plně duplexu a služba store-and-forward nabízí nízkou latenci a bezchybné předávání paketů. Plug-and-play umožňuje snadné připojení nových zařízení k síti bez ruční konfigurace. Signalizační světla indikují problémy, když se v síti vyskytnou poruchy smyčky, čímž zabrání vysílacím bouřím.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Energetická účinnost v kompaktní velikosti

Kompatibilita se standardem IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet zajišťuje energetickou účinnost bez obětování výkonu. ES-108A v3 automaticky detekuje spotřebu energie na základě připojených zařízení a délky kabelů, díky čemuž spotřebovává méně energie na krátké vzdálenosti mezi zařízeními. Spotřeba energie se mění dynamicky v závislosti na počtu neaktivních portů a zjištěný nedostatek přenosu dat v síti se automaticky přepne do režimu úspory energie. Díky své kompaktní velikosti a minimalistickému designu nezabere ES-108A v3 mnoho místa na stole nebo na zdi a dobře splyne s okolím.