



Zyxel Nbg-418nv2 | Router WiFi | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/zyxel-nbg-418nv2-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Price: **73,43 zł** gross / 59,70 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFIJLLRMMHL

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC, BSMI
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Výška	23 mm
Vstupní napětí	5 V
LED indikátory	Výkon
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	142 mm
Hloubka	102 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Vstupní proud	1 A
Typ připojení WAN	RJ-45
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-30 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
VPN Passthrough	Yes
Hmotnost včetně balení	426 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990

Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Stručný návod	Yes
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	74 mm
Výška balení	164 mm
Bezpečnost	CE LVD, BSMI
AC adaptér	Yes
Šířka balení	270 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Záruční list	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	2
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Prevence útoku DoS	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Automatická volba kanálů	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Hmotnost produktu	148 g

Full product description


Domácí router Zyxel NBG-418NV2 - N300

Směrovač NBG-418N v2 je dokonalým domácím řešením. Díky technologii 802.11n poskytuje rychlost přenosu dat až 300 Mb / s a upřednostňuje síťový provoz.



Dlouhý dosah

Dvě 5dBi antény používané ve směrovači NBG-418N v2 umožňují síti pracovat ve větším prostoru a pro více zařízení, která se mohou rychle připojit díky tlačítku Wi-Fi Protected Setup (WPS).



Správa routeru

Směrovač NBG-418N v2 umožňuje naplánovat dobu vypnutí bezdrátové sítě, čímž šetří energii během období, kdy uživatel síť nepoužívá. Schopnost upravit výstupní výkon bezdrátové sítě pomůže minimalizovat rušení sousedních zařízení v hustých oblastech.