



Zyxel WRE6505 V2 | Zesilovač signálu | AC750 Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zesilovace-signalu-wi-fi/zyxel-wre6505-v2-zesilovac-sig-nalu-ac750-dual-band-1x-rj45-100mb-s>

Price: **169,13 zł** gross / 137,50 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLNODRMMHH

Product features


Schválení regulačními orgány	CE LVD, CE, FCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 95%
Výška	77.8 mm
LED indikátory	Výkon
Šířka	54.8 mm
Hloubka	45.2 mm
Šifrování/zabezpečení	WPS
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-30 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Hmotnost včetně balení	243 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Rychlost přenosu dat	433 Mb/s
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	122 mm
Výška balení	95 mm
Šířka balení	138 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
WPS tlačítko	Yes

Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Barva produktu	Bílý
Automatická volba kanálů	Yes
Typ montážního materiálu	šcienny
Model	Network transmitter & receiver
Hmotnost produktu	88.6 g

Full product description


Zyxel WRE6502 V2 - dvoupásmový bezdrátový prodlužovač dosahu AC750

Pomocí opakovače Wi-Fi WRE6502 V2 je možné eliminovat místa, kde má stávající síť Wi-Fi špatné pokrytí. Po rychlém nastavení zařízení se můžete připojit k síti i ze vzdáleného umístění.



Jednoduchá a rychlá konfigurace

Chcete-li připojit WRE6502 V2 k existující síti, jednoduše použijte tlačítko WPS na zařízení a na routeru nebo jiném typu brány. Zesilovač Zyxel WRE6502 V2 bude konfigurován podle parametrů této sítě a bude poskytovat signál Wi-Fi na větší vzdálenost. Aplikace Zyxel ONE vám pomůže zkopírovat nastavení ze směrovače kompatibilního se Zyxel ONE pro bezproblémové roamingové připojení.



Tři provozní režimy zesilovače

Opakovač WRE6505 V2 umožňuje posílit pokrytí sítě v následujících provozních režimech: I. Normální - zesílení signálu v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. II. Rozsah - Zesílení signálu pouze na 2,4 GHz pro větší pokrytí sítě. III. Rychlost - Zesílení signálu pouze při 5 GHz pro plnou přenosovou rychlost.



LED indikátory

ZyXel WRE6505 V2 nabízí podporu při výběru optimálního místa pro umístění zařízení a signalizuje jej pomocí LED světel, aby byl síťový signál nejlepší.



Přizpůsobení se prostředí

Kompaktní rozměry umožňují instalaci zařízení prakticky kdekoli. Pokud je zesilovač WRE6505 V2 umístěn v ložnici, je možné vypnout LED světla třikrát stisknutím tlačítka WPS.