



70mai T02 TPMS Lite | Snímač tlaku v pneumatikách | 0,0 - 8,0 bar



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/rekordery/70mai-t02-tpms-lite-snimac-tlaku-v-pneumatikach-00-80-bar>

Price: **293,65 zł** gross / 238,74 zł net

70mai

Manufacturer: 70MAI

Referention number: DNXGGINOKRMMNH



Full product description

Systém řízení tlaku 70mai Midrive T02

Chcete zvýšit bezpečnost na cestách a vyhnout se předčasnému opotřebení běhounu? Nainstalujte si do auta systém monitorování tlaku v pneumatikách Xiaomi 70mai TPMS Lite. Skládá se z centrální jednotky s informačním displejem a čtyř bezdrátových senzorů, které přenášejí informace přes Bluetooth. Zařízení navíc měří teplotu uvnitř pneumatik a dokonce se synchronizuje s vaším chytrým telefonem.



Vždy pod kontrolou

Pokles tlaku v pneumatikách má negativní vliv na jízdní vlastnosti, zvyšuje spotřebu paliva a urychluje opotřebení běhounu. Proto je důležité, aby tlak v pneumatikách byl vždy v souladu s doporučeným tlakem v pneumatikách pro vaše vozidlo. Systém monitorování tlaku v pneumatikách je skvělou alternativou k pravidelnému manévrování s tlakoměrem a šetří vám čas a námahu. S Xiaomi 70mai TPMS Lite můžete okamžitě zkontrolovat tlak a teplotu každé ze čtyř pneumatik pohledem na LCD displej hlavní jednotky. To vše je dáno tím, že bezdrátové senzory přenášejí informace v reálném čase. Díky tomu jste na cestách chráněni před nepříjemnými překvapeními.



Mobilní aplikace a snadná instalace

Pro přesnější úpravu je k dispozici vlastní mobilní aplikace. Jeho intuitivní rozhraní vám umožňuje nastavit preferované hodnoty tlaku a teploty vzduchu vpředu a vzadu. Když systém detekuje příliš nízké nebo příliš vysoké hodnoty, hlavní jednotka upozorní řidiče akustickým signálem. Instalace a konfigurace systému Xiaomi 70mai TPMS Lite zabere málo času a nevyžaduje návštěvu prodejce pneumatik. Externí senzory se místo originálních záslepek přišroubují přímo na armatury a hlavní jednotku s lepicí podložkou lze snadno připevnit na palubní desku. Kromě toho jsou součástí dodávky matice odolné proti vandalismu a odpovídající klíč, které pomáhají zabránit krádeži nebo ztrátě senzorů.



Praktický napájecí zdroj

Hlavní jednotka je napájena 500mAh baterií, kterou lze nabíjet přes solární panel nebo jakýkoli USB port typu A pomocí přiloženého kabelu. Bezdrátové senzory jsou napájeny bateriemi, které poskytují až 10 let životnosti baterie, pokud uživatel jede autem 2 hodiny denně. Kvůli úspoře energie se systém automaticky zapíná během jízdy a po 5 minutách nečinnosti se vypne.



Hlavní rysy

- Měření tlaku v pneumatikách s přesností 0,1 bar
- Zobrazení teploty s přesností 3°C
- Automatické dotazování senzoru každých 5 sekund
- Hlavní jednotka s LCD displejem
- Konfigurace pomocí firemní aplikace
- Zvukový alarm v případě neoprávněného čtení
- Rychlá montáž bez nářadí