



Aqara Wireless Remote Switch H1 Bily | Přepínač nástěnný Bezdrátový | 2 tlačítka, WRS-R02



6 970504 215023 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/spinace-prepinace-stmivace/aqara-wireless-remote-switch-h1-bily-prepinac-nastenny-bezdratovy-2-tlacitka-wrs-r02>

Price: **129,00 zł** gross / 104,88 zł net



Aqara

Manufacturer: AQARA

Referention number: DNXXGGHPQKRMMPL

Product features

Napájecí zdroj	Battery
Výška	85.8 mm
LED indikátory	Stav
Typ kazety	CR2450
Šířka	86 mm
Hloubka	12.5 mm
Typ instalace	Šrouby
Počet tlačítek	2
Rozsah teplot při skladování (T-T)	0 - 95 °C
Barva LED	niebieski
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 50 °C
Bezdrátová technologie	ZigBee
Návod	Yes
Zjišťovací tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Snadná instalace	Yes
Vhodné pro použití uvnitř	Yes
Wi-Fi	No
Typ ovládání	Naklonit
Počet baterií	1
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	ścienny

Full product description

Pohodlí ovládání ve vaší domácnosti

Objevte bezdrátový spínač Aqara H1 Double Rocker, který usnadňuje správu osvětlení a automatizaci v každé místnosti. Díky protokolu Zigbee 3.0 nabízí stabilní a energeticky úsporný provoz, který je základem chytré domácnosti. Zařízení umožňuje nastavit až sedm různých akcí, od jediného kliknutí až po dlouhé podržení, což z něj činí univerzální centrum pro ovládání scén. Jeho působivá životnost baterie je až pět let, což vám zajistí klid na dlouhou dobu. Tento kompaktní bezdrátový spínač můžete namontovat na libovolné vhodné místo.



Hlavní výhody

Vícerozměrné ovládání scény: konfigurace až 7 akcí, jako je kliknutí, dvojklik a dlouhé podržení, umožňuje spouštět složité automatizace jediným dotykem. Energetická účinnost Zigbee 3.0: Protokol nabízí optimální správu napájení, takže se můžete spolehnout na extrémně dlouhou životnost baterie až 5 let. Nízká latence (




Základ stability Zigbee 3.0

Použití protokolu Zigbee 3.0 přispívá ke stabilnější síti chytré domácnosti a rozšířené podpoře zařízení. Díky tomuto standardizovanému protokolu je chod zařízení rychlejší a vyznačuje se zvýšenou kompatibilitou se stávajícími i budoucími zařízeními Aqara. Bezdrátový dálkový spínač H1 funguje ve spojení s kompatibilním rozbočovačem Aqara (modely M1S, M2, kamerový rozbočovač G2H), což umožňuje jeho plné využití. Toto řešení nabízí optimální energetickou účinnost, která se přímo promítá do působivé pětileté životnosti baterií typu CR2450.



7 způsobů automatizace

Bezdrátový dálkový spínač Aqara H1 (dvojitě kolébkové tlačítko) se dvěma tlačítky nabízí pozoruhodnou flexibilitu při ovládání domácích zařízení. Uživatelé si mohou nastavit až sedm nezávislých akcí v multifunkčním režimu pomocí levého a pravého tlačítka: jednoduché stisknutí (L/P), dvojitě stisknutí (L/P), dlouhé podržení (L/P) a stisknutí obou tlačítek současně. Tato rozmanitost umožňuje spouštět složité automatizační scénáře v ekosystému Aqara Home a Apple HomeKit. To přispívá k inteligentnímu řízení osvětlení, žaluzií nebo klimatizace, což umožňuje přizpůsobit domácnost dennímu rytmu nebo konkrétním podmínkám.



Režim nízké latence

Pro úkoly vyžadující okamžitou reakci nabízí zařízení režim rychlého kliknutí. V tomto režimu je sice podporováno pouze jedno stisknutí (žádné dvojitě kliknutí nebo dlouhé podržení), ale zpoždění odezvy (latence) je sníženo na méně než 50 milisekund. Tato funkce se postará o bleskové spínání nebo spouštění kritických automatizací, kdy záleží na každém okamžiku. To umožňuje pohodlné a plynulé uživatelské prostředí, zejména při ovládání hlavního osvětlení.



Zapomeňte na další kabely

Jednou z největších výhod je snadná instalace a flexibilita umístění, díky níž není nutné zasahovat do elektrické instalace. Vypínač lze umístit na rovný povrch, přilepit pomocí přiložené lepicí podložky nebo přišroubovat na místo stávající nástěnné krabice. Tato možnost znamená, že ve spojení s nástěnným spínačem H1 EU (prodává se samostatně) můžete snadno vytvořit dvoucestné ovládání, aniž byste museli propichovat zdi nebo vést další kabeláž. To vám dává volnost při navrhování a rozšiřování inteligentního osvětlení.



Konstrukce a parametry

Zařízení s kompaktními rozměry 85,8 × 86 × 12,5 mm bylo navrženo podle stejně vysokých standardů jako vlajková loď H1 EU nástěnný vypínač. Nabízí tak estetický, minimalistický design a robustní konstrukci. Bezdrátový vypínač Aqara je navržen pro provoz v širokém rozsahu teplot od -10 °C do 50 °C a vlhkosti 0~95 % RH (nekondenzující). Tyto parametry poskytují záruku stabilního provozu v typických domácích podmínkách po celý rok.