



Bluetti AC200MAX 2048Wh | Power station | 2200W, LiFePO4, BMS



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/napajeci-stanice/bluetti-ac200max-2048wh-power-station-2200w-lifepo4-bms>

Price: **6 304,52 zł** gross / 5 125,63 zł net

Referention number: DNXGGKKKERMLNM



Product features

Zdroj nabíjení	AC
Výška	420 mm
Výstupní napětí	230 V
Nabíjecí port USB	Yes
Šířka	280 mm
Hloubka	386.5 mm
Doba nabíjení baterie (AC)	6 h
Podsvětlení displeje	Yes
Konektor USB	USB typu A
Držadlo	Yes
Vhodné pro venkovní použití	Yes
Rychlé nabíjení	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-10 - 45 °C
Tvar	rectangle
Dodávané kabely	AC
Certifikáty shody	CE
Pojemnosť baterii	2048 Wh
Pojemnosť baterii	40000 mAh
Napětí baterie	51.2 V
Maximální výstupní proud	30 A
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Výstupní napájení USB typu C	100
USB Power Delivery	Yes
Doba nabíjení baterie (solární)	3.5 h

Počet portů USB typu C	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 40 °C
Vstupní napájení (stř.)	500 W
Prvky ochrany napájení	Overheating
Bezpečnostní spínač	Yes
Bezdrátové dobíjení	Yes
Včetně adaptéru do zapalovače cigaret	Yes
Celkový výstupní výkon	2200 W
Bluetooth	Yes
Typ ovládání	Dotek
Podporované aplikace pro ovládání	Ano
Výstupní napájení USB typu A	18
Počet stejnosměrných výstupů	4
Počet vstupů proudu (ss.)	1
Počet nabíjecích cyklů	6000
Typ baterie	Fosfát železa a lithia (LiFePO4)
Výstup zapalovače	1
Vstup pro zapalovač cigaret	1
Barva produktu	Šedá
Verze USB Power Delivery až do	100 W
Výstupní výkon (stř.)	2200 W
Výstupní port USB A	4
Technologie rychlého nabíjení	Dodávka energie
Počet současně připojených zařízení	15
Vestavěný displej	Yes
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	28100 g

Full product description

Komplexně modernizovaná a rozšiřitelná elektrárna

První modulární, rozšiřitelná BLUETTI elektrárna. AC200MAX, vybavený úžasnými 2048Wh LFP články a 2200W čistě sinusovým měničem, může být vaším mobilním nabíjecím centrem mimo síť nebo na cestách.

AC200MAX

- Coffee Maker**
2000W
68~70 Cups
- Electric Grill**
1650W
1 Hrs
- Refrigerator**
150W(1200W)
15~28 Hrs
- Air Conditioner**
(8000btu)
3~7 Hrs
- CPAP**
40W
40+ Hrs
- Light**
10W
50+ Hrs

*Tests are done in Bluetti Lab, actual results may vary.

BLUETTI

Vlastnosti elektrárny Bluetti AC200MAX

- Kapacita 2048 Wh, 3500+ baterie LFP až 80 %

- Rozšiřitelné až o 2 bateriové moduly
- Do 6144 Wh z 2x B230 lub 8192 Wh z 2x B300
- Střídavý invertor Pure Sine Wave 2200W, 4800W špičkový
- Až 900W solární příkon a 500W vstup adaptéru, celkem 1400W
- Chytré ovládání a monitorování v aplikaci

Síla a flexibilita

Nejste rozhodnutí mezi silou a flexibilitou? Díky dvěma rozšiřujícím portům lze elektrárnu AC200MAX rozšířit o dva bateriové moduly BLUETTI B230 (každý 2048Wh) nebo B300 (každý 3072Wh), které v kombinaci mohou zvýšit celkovou kapacitu na ohromujících 8192Wh!



Nakládejte, jak chcete

AC200MAX může přijmout až 900 W solární energie a 500 W přes adaptér, takže ji můžete dokonce nabíjet ze zásuvky a solárních panelů současně, čímž se celková rychlost nabíjení zvýší na ohromujících 1400 W, což vám umožní nabíjet za méně času, než dvě hodiny! A co víc, každý bateriový modul BLUETTI má svůj vlastní vstup pro AC adaptéry, což vám poskytuje dalších 500 W vstupu s každým přidaným modulem (až dva pro AC200MAX).



Bezkonkurenční všestrannost slotů a portů

S 15 zásuvkami v AC200MAX můžete napájet všechna svá zařízení současně bez zbytečné námahy.

