



Cambium XE5-8 | Přístupový bod | Wi-Fi 6E, Tri-Band 8x8/4x4, 2x RJ45 2.5/5Gbps, 1x USB 3.0



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/cambium-xe5-8-pristupovy-bod-wi-fi-6e-tri-band-8x8-4x4-2x-rj45-25-5gbps-1x-usb-30>

Price: **10 310,03 zł** gross / 8 382,14 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGKHPHMMII



Full product description

XE5-8 Wi-Fi 6E - jeden z nejvýkonnějších a nejpokročilejších přístupových bodů na trhu

Cambium XE5-8 je Wi-Fi 6/6E 8x8/4x4 přístupový bod (AP) navržený tak, aby poskytoval vysokou hustotu a budoucí výkon pro bezdrátové sítě nové generace. S pěti uživatelsky povolenými rádii poskytuje XE5-8 řešení Wi-Fi 6 s nejvyšší hustotou v oboru. Podpora Wi-Fi 6E rozšiřuje možnosti Wi-Fi na pásmo 6 GHz, což je více než trojnásobek dostupného bezdrátového spektra.



Klíčové vlastnosti Cambium CNPILOT XE5-8 EU

Wi-Fi postavená pro budoucnost

Přístupový bod XE5-8 Wi-Fi 6E s pěti vysokorychlostními programovatelnými rádii umožňuje bezproblémový přechod na Wi-Fi 6E s možností snadného přepínání z dvoupásmového na třípásmové (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), když je to dostačující. výkon je dostupný počet 6 GHz klientů. XE5-8 je plně zpětně kompatibilní se stávajícími technologiemi Wi-Fi, což umožňuje souběžnou podporu nových vysokorychlostních klientů, starších klientů, zařízení IoT s nízkou šířkou pásma a dalších na jediné bezdrátové infrastruktuře.




Cloudová a místní správa

XE5-8 spolupracuje se systémem řízení XMS nebo cnMaestro společnosti Cambium Networks. Vyberte si systém správy, který nejlépe vyhovuje vašemu podnikání, a využijte nejnovější technologie od Cambium Networks.

Cambium Networks cnMaestro

Cambium Networks cnMaestro využívá architekturu distribuované inteligence s cloudovou správou a inteligentními přístupovými body, které automaticky optimalizují RF prostředí. cnMaestro poskytuje jednopanelovou správu pevné širokopásmové bezdrátové sítě Cambium, ethernetové přepínače cnMatrix, podnikové Wi-Fi přístupové body a domácí routery poskytovatelů služeb.



Cambium Networks XMS

Cambium Networks XMS využívá inteligentní AP s vestavěným hraničním řadičem k poskytování hraničních služeb při jakékoli hustotě sítě. Řídící rovina XMS je cloudová technologie s jednoduchým a snadno použitelným rozhraním, které poskytuje řízení založené na zásadách L7, bezpečný přístup EasyPass BYOD a řídicí panel MSP přetahovaný myší.



Max Data Rate				
Radio Type	Band	Number of Radios	Max Data Rate Per Radio	Max Data Rate Total
4x4 SW-Defined	5 or 6 GHz	2	4.804 Gbps	9.608 Gbps
4x4	5 GHz	2	2.402 Gbps	4.804 Gbps
4x4	2.4 GHz	1	1.147 Gbps	1.147 Gbps
Total		5		15.559 Gbps