



Cisco RV130W | Router WiFi | 5x RJ45 100Mb/s, VPN, Firewall



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/cisco-rv130w-router-wifi-5x-rj45-100mb-s-vpn-fi-rewall>

Price: **319,68 zł** gross / 259,90 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQMRRMNIL

Product features

LED indikatory	LAN
Nabíjecí port USB	Yes
Protokol trasy	RIP-1
Zabezpečení firewallem	SYN, ICMP, UDP, TCP
Šifrování/zabezpečení	3DES
Počet připojení k síti WLAN (max)	64
Rozsah (první)	2.4 GHz
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Instalace do racku	No
Počet VPN tunelů	10
Počet portů USB	1
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85 %
Počet portů USB 2.0	1
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	2 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	PPPoE, PPTP, L2TP, DNS, DHCP, IGMP, RSTP, NAT, PAT
Tlačítko reset	Yes

Protokoly pro management	SNMP v3, Bonjour, UPnP
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Konstrukce antény	External
Počet antén	2
Odnímatelná anténa	No
Prevence útoku DoS	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP server	Yes

Full product description

Směrovač Cisco RV130W VPN

Směrovač Cisco RV130W poskytuje spolehlivou a efektivní síťovou komunikaci uvnitř i vně kanceláře. Jedná se o spolehlivý firewall a VPN pro bezpečnou komunikaci. Je vybaven integrovaným 4portovým gigabitovým ethernetovým spravovaným přepínačem, který umožňuje připojení síťových zařízení a přenos souborů a dat vysokou rychlostí. Konfigurace nezabere mnoho času, konfigurace routeru vás rozběhne během několika minut. Díky vestavěnému modulu Wi-Fi router snadno vyvíjí bezdrátovou síť v pásmu 2,4 GHz



Hlavní rysy

Rozhraní: 4 x LAN RJ-45 10/100/1000 Mbps; 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps GE WAN; 1 x USB, LAN a WAN porty: Gigabit Ethernet; bezdrátové Wi-Fi (2.4 GHz); USB 3G / 4G / LTE; Operační systém: Linux, podporuje protokoly PPTP, L2TP, ICMP / IP IPsec, PPPoE, DHCP, DDNS, Bonjour, IPsec VPN průchodnost (3DES, AES): 50 MB / s; IPsec VPN zabezpečení; ovládání: webový prohlížeč, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP), NAT propustnost: 800 MB / s; IPsec VPN Firewall: 10 IPsec Firewall Tunely; Standard šifrování: Triple 3DES Encryption, Advanced AES Encryption Standard.

