



Cisco RV132W | Router WiFi | 4x RJ45 100Mb/s, 1x RJ11, ADSL2+, VPN, Firewall



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/cisco-rv132w-router-wifi-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11-adsl2-vpn-firewall>

Price: **222,75 zł** gross / 181,10 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNFRMMMQ

Product features

Typ produktu	Tabletop router
Výška	38.1 mm
Výstupní napětí	12 V
Nabíjecí port USB	Yes
Protokol trasy	RIP-1
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	139.7 mm
Hloubka	200.152 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	WEP
Rozsah (první)	2.4 GHz
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Hmotnost včetně balení	830.07 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85 %
Počet portů USB 2.0	1
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Úroveň zisku antény (max)	3 gain
Filtrace	Yes

Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	268.986 mm
Výška balení	109.474 mm
Šířka balení	192.024 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Tlačítko reset	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	1 A
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Konstrukce antény	Internal
3G	No
Počet antén	2
ADSL2+	Yes
Barva produktu	Černá
Podpora DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	75 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	Yes
DSL WAN	Yes
Hmotnost produktu	331.12 g

Full product description

Směrovač Cisco RV132W VPN

Směrovač Cisco RV132W poskytuje spolehlivou a efektivní síťovou komunikaci uvnitř i vně kanceláře. Jedná se o spolehlivý firewall a VPN pro bezpečnou komunikaci. Je vybaven integrovaným 3portovým přepínačem Fast Ethernet Managed Switch, který umožňuje připojení síťových zařízení a přenos souborů a dat vysokou rychlostí. Konfigurace nezabere mnoho času, Konfigurace routeru vám umožní začít pracovat za pár minut. Díky vestavěnému modulu Wi-Fi router snadno vytvoří bezdrátovou síť v pásmu 2,4 GHz



Hlavní rysy

Rozhraní: 3 x LAN RJ-45 10/100 Mbps; 1 x RJ45 10/100 Mbps FE WAN; 1 x USB; 1 x ADSL2 +; 1 x port konzoly
Porty LAN a WAN: Fast Ethernet;
Bezdrátová síť Wi-Fi (2,4 GHz); USB 3G / 4G / LTE; Operační systém: Linux; Podpora protokolů PPTP, L2TP, ICMP / IPsec, PPPoE, DHCP, DDNS, Bonjour; Propustnost IPsec VPN (3DES, AES): 50 MB / s; Zabezpečení IPsec VPN; Ovládání: webový prohlížeč, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP); Propustnost NAT: 800 MB / s; IPsec VPN Firewall: 10 tunelů IPsec Firewall; Standard šifrování: Trojitě šifrování 3DES, Pokročilý standard šifrování AES.

