



Cisco RV215W | Router WiFi | 4x RJ45 100Mb/s, 1x USB, VPN, Firewall



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/cisco-rv215w-router-wifi-4x-rj45-100mb-s-1x-usb-vpn-firewall>

Price: **206,85 zł** gross / 168,17 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNJRMNGM

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC B, CE, IC, UL, cUL, Wi-Fi, C-Tick
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	30 mm
LED indikátory	Ano
Nabíjecí port USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Šířka	150 mm
Hloubka	150 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	WEP
Vstupní proud	1.67 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 - 70 °C
Instalace do racku	No
Počet VPN tunelů	6
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85 %
Počet portů USB 2.0	1
Připojení xDSL	No
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Podpora VPN	3DES, PPTP, L2TP
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Uživatelský manuál	Yes

Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Výpis událostí systému	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	2
Barva produktu	Černá
Podpora DMZ	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Podpora protokolů	PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP, NAT, DynDNS, PAT, DMZ
Ethernet WAN	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Mobilní síťové připojení	No
Hmotnost produktu	300 g

Full product description

Cisco RV215W

Směrovače Cisco RV215W nové generace (RV215W-E-G5-K9) vám umožňují organizovat připojení k lokálním sítím, zajišťovat zabezpečení kanceláří v cloudových prostředích a poskytovat řadu speciálních funkcí a nabídek od výrobce multifunkčních tiskáren Cisco. Tento typ zařízení běží na systému IOS XE, který běží na virtuálním stroji hypervisoru pro serverové platformy. Podporuje nejnovější technologie FlexVPN, směrovací protokoly OSPF / EIGRP / BGP, funkce MPLS / VRF, mechanismy NAT / HSRP / DHCP a další.



Hlavní rysy

- 4 porty LAN a 1 port WAN
- Bezdrátové připojení 802.11n zajišťující vysokou šířku pásma
- firewall zajišťující vysokou ochranu dat
- USB port pro připojení 3G / 4G modemu
- IPv6 je nejnovější verze protokolu IP a umožňuje vám využívat nejnovější technologie
- intuitivní a snadno použitelný správce zařízení
- rychlá instalace zařízení

