



Cisco RV345 | Router | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x WAN, 2x USB, VPN



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/cisco-rv345-router-16x-rj45-1000mb-s-2x-wan-2x-usb-vpn>

Price: **730,55 zł** gross / 593,94 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOFRMMNO

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC A, CE B, UL, cUL, CB, CCC, BSMI, KC, Anatel
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	44.45 mm
Protokol trasy	RIP-1
Firewall	Yes
Šířka	171.45 mm
Hloubka	279.4 mm
Šifrování/zabezpečení	SNMP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	0 - 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	Yes
Počet portů USB	2
Hmotnost včetně balení	2534.67 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 85 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Podpora VPN	IPsec, L2TP, SSL VPN, PPTP
Síťové standardy	IEEE 802.1x
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	16
Paměť flash	256 MB
Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	334.8228 mm

Výška balení	79.248 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	290.2458 mm
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	IPV6
Protokoly pro management	HTTP/HTTPS
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	1000 MB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vstupní střídavé napětí	100 V
Typ zdroje	AC
Barva produktu	Černá
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
DHCP klient	Yes
Hmotnost produktu	1133.98 g

Full product description

Cisco RV345 - router určený pro malé firmy

Malé podniky jsou neustále vystaveny online hrozbám. Gigabitový směrovač Cisco Rv345 Dual WAN Gigabit VPN připojuje malé podniky k internetu a chrání zaměstnance před nežádoucím obsahem a škodlivými weby, aniž by to narušilo online zážitek. Směrovače pomáhají zvyšovat produktivitu zaměstnanců a celkový výkon sítě omezením surfování po internetu na vhodné kategorie webů a eliminací nežádoucího webového provozu.



Dobrá ochrana na internetu

Uživatelé jsou automaticky chráněni před škodlivými nebo napadenými weby, bez ohledu na jejich kategorizaci. Koncová zařízení a aplikace lze identifikovat a zpracovat podle uživatelsky definovaných pravidel, aby se zlepšil výkon a optimální využití sítě.



Vlastnosti a výhody

- 2 porty WAN (RJ-45) zajišťují vyvážení zátěže a odolnost proti chybám
- 16 LAN portů (RV345) poskytuje kompaktní velikost zařízení s dostatečným počtem portů
- 2 USB porty podporují 3G / 4G modem nebo flash disk
- Flexibilní funkce VPN pro zabezpečené připojení
- Podpora klienta Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client, ideální pro vzdálený přístup přes mobilní zařízení
- Dynamické filtrování webových stránek vám umožňuje zvýšit efektivitu a zabezpečení společnosti při připojení k internetu
- Identifikace klientů a aplikací umožňuje použít zásady přístupu k Internetu na koncové body a webové aplikace, aby se zajistil výkon a zabezpečení

