



Cisco SF110-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Kryt Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-sf110-16-switch-16x-100mb-s-kryt-rack>

Price: **108,83 zł** gross / 88,48 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMKKRMMMJ

Product features

Schválení regulačními orgány	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	279 mm
Hloubka	170 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 až 70 °C
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	3.2 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
QoS	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	No
Podpora kontroly toku	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes

Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	4
Vstupní střídavé napětí	110 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	16
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Hmotnost produktu	1150 g

Full product description

Vysoce kvalitní přepínač Cisco SF110-16

Cisco SF110-16-EU je 16portový přepínač s přenosovou rychlostí 100 Mb / s a přepínací kapacitou až 3,2 Gbit / s. Přepínač SF110-16 funguje ihned po vybalení z krabice, nevyžaduje žádnou konfiguraci, žádné stahování softwaru a žádný zásah uživatele. S ním budete moci připojit až 16 počítačů, tiskáren a bezdrátových přístupových bodů a také sdílet síťové prostředky. Zařízení je také vybaveno funkcí Quality of Service (QoS), která automaticky zvyšuje prioritu dat citlivých na zpoždění - například videa nebo zvuku.



Tichý, diskretní, ekonomický.

Přepínač je navržen tak, aby optimalizoval spotřebu energie a nabízel nízkou spotřebu energie bez obětování výkonu. Nemá žádné fanoušky, takže funguje tiše a diskretně. Kromě toho každý port přepínače nezávisle nastavuje optimální rychlost a automaticky určuje, zda má běžet v režimu polovičního nebo plně duplexního provozu.

Řada Cisco 110 jsou cenově dostupné přepínače

Zvyšte rychlost a efektivitu své kancelářské sítě při nízkých nákladech, aniž byste ztráceli čas konfigurací. S přepínači Cisco můžete snadno vybudovat spolehlivou síť pro připojení počítačů, tiskáren, kopírek a dalšího kancelářského vybavení. Efektivní a bezproblémová kancelářská síť podnikové třídy s nespravovanými přepínači Cisco® 110.

Přepínače řady Cisco 110 poskytují malým podnikům základní síťové připojení a spolehlivost. Tyto přepínače poskytují všechny funkce a rozšiřitelnost - není nutný žádný instalační software ani žádná konfigurace. Stačí připojit vypínač, počítače nebo jiná obchodní zařízení a jít do práce.

Řada Cisco 110 je součástí síťových řešení Cisco Small Business. Jedná se o řadu nespravovaných přepínačů, které poskytují konektivitu Fast Ethernet a Gigabit Ethernet (řada SG). Tyto přepínače, které jsou k dispozici u stolních nebo stojanových modelů, jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vašim základním síťovým potřebám a optimalizovaly energetickou účinnost. Spotřebovávají méně energie a poskytují robustní a spolehlivé možnosti připojení, které podniky vyžadují. Cenově dostupné přepínače řady 110 od společnosti Cisco poskytují ověřenou spolehlivost jako síťové řešení podnikové třídy.



Řada přepínačů Cisco 110 nabízí:

- **Snadné použití:** Přepínače fungují hned po vybalení z krabice - není třeba instalovat žádný software a není třeba žádná konfigurace. Každý port přepínače se samostatně nastaví na optimální rychlost a automaticky se rozhodne, zda bude pracovat v poloduplexním nebo plně duplexním režimu. Přepínače Cisco jsou také navrženy tak, aby podporovaly všechna zařízení v síti, včetně: - podpora zařízení s kapacitou 10 Mb / s, 100 Mb / s a až 1 Gb / s (řada SG) ve stejné síti, - automatická detekce použitého síťového kabelu, takže se nemusíte starat o použití nesprávného typu kabelu, - kompatibilita se síťovými zařízeními jiných výrobců.
- **Snadná instalace:** Přepínače řady Cisco 110 jsou určeny pro malé kancelářské prostory a jsou k dispozici v kompaktní konfiguraci pro stolní i stojanové provedení. Modely s krytem Desktop nabízejí možnost nástěnné montáže.
- **Vysoký výkon:** Společnost Cisco poskytuje výkon potřebný pro podnikové aplikace, včetně video služeb, které vyžadují velkou šířku pásma a vyhýbají se latenci sítě. Přepínače podporují rychlost Gigabit Ethernet (řada SG), odemykají novou úroveň propustnosti a výkonu v podnikové síti a umožňují přenos velkých souborů během několika sekund.
- **Snížená spotřeba energie:** Přepínače řady 110 jsou navrženy tak, aby šetřily energii optimalizací spotřeby energie bez obětování výkonu. Kromě toho podporují standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), který snižuje spotřebu energie sledováním provozu na aktivním odkazu a jeho uspaním, když se nepoužívá. Většina přepínačů nemá ventilátory, takže jsou tiché a zároveň snižují náklady na energii.
- **Pokročilá technologická podpora:** Všechny přepínače mají pokročilé pohybové funkce, které jim zajistí maximální výkon. Integrovaná inteligence QoS u všech modelů automaticky upřednostňuje služby citlivé na latenci, jako jsou hlasové nebo video služby, aby se zlepšil výkon sítě. Detekce náhodně vytvořených smyček zabrání kolizím zařízení, které by mohly síť zastavit. Diagnostika kabelů pomáhá identifikovat a řešit problémy se síťovou kabeláží. Rychlé přepínání mezi ukládáním a předáváním identifikuje špatné pakety a zabráňuje jejich předávání v síti. Všechny tyto funkce fungují automaticky - není nutná žádná správa ani konfigurace.
- **Spolehlivost:** vysoce kvalitní zpracování a spolehlivost jsou funkce, co očekávat od zařízení značky Cisco. Zařízení bylo důkladně testováno, aby byla zajištěna optimální provozuschopnost a výkon.

