



## Cisco SF350-08 | Switch | 8x 100Mb/s, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-sf350-08-switch-8x-100mb-s-rizeny>

Price: **254,50 zł** gross / 206,91 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFOMHRMMMO

### Product features

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 – 90 %                     |
| LED indikátory                                 | Aktivita                      |
| Šifrování/zabezpečení                          | 802.1x RADIUS                 |
| Funkce virtuální sítě LAN                      | VLAN založené na portu        |
| Rozsah teplot při skladování (T-T)             | -20 až 70 °C                  |
| Dodávané kabely                                | AC                            |
| Instalace do racku                             | Yes                           |
| Funkce IPv4 a IPv6                             | Duální stack IPv4/IPv6        |
| Včetně montážních držáků                       | Yes                           |
| Mezní poměr                                    | Yes                           |
| Typ autentizace                                | IEEE 802.1x                   |
| Rozsah měření vlhkosti                         | 10 – 90 %                     |
| Záznamy protokolu ND                           | 2461                          |
| Stručný návod                                  | Yes                           |
| Síťové standardy                               | IEEE 802.1D                   |
| Typ přepínače                                  | Spravováno                    |
| Klasifikace provozu                            | Yes                           |
| Podpora 10G                                    | No                            |
| BPDU filtrace/ochrana                          | Yes                           |
| Autentizace                                    | Autentizace založená na portu |
| ARP inspekce                                   | Yes                           |
| Detekce aktivního připojení                    | Yes                           |
| Detekce délky kabelu                           | Yes                           |

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| SSH/SSL podpora                             | Yes                      |
| Protokol větvičího se stromu (STP)          | Yes                      |
| Blokace Head-of-line                        | Yes                      |
| Broadcast storm control                     | Yes                      |
| Provozní rozsah teplot (T-T)                | 0 – 40 °C                |
| AC adaptér                                  | Yes                      |
| QoS                                         | Yes                      |
| Podpora VLAN                                | Yes                      |
| Agregace spojení                            | Yes                      |
| Tlačítko reset                              | Yes                      |
| IGMP pozorování                             | Yes                      |
| Trasa IP                                    | Yes                      |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní    | Yes                      |
| Podpora kontroly toku                       | Yes                      |
| Zrcadlení portů                             | Yes                      |
| Uzpůsobení provozu                          | Yes                      |
| Rámy jumbo                                  | 9216                     |
| Podpora pro Jumbo Frames                    | Yes                      |
| Napájecí zdroj v ceně                       | Yes                      |
| Podpora napájení po Ethernetu (PoE)         | No                       |
| Frekvence vstupního střídavého napětí       | 50 Hz                    |
| Vstupní střídavé napětí                     | 110 V                    |
| DHCP vlastnosti                             | DHCP klient              |
| Barva produktu                              | Černá                    |
| Přepínač vrstev                             | L2+/L3                   |
| IP-MAC-Port vazba                           | Yes                      |
| Access Control List (ACL)                   | Yes                      |
| Path MTU discovery                          | Yes                      |
| Podpora pro multicast                       | Yes                      |
| Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45  | Rychlý Ethernet (10/100) |
| Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45 | 8                        |

## Full product description

### Cisco SF350-08 - 8portový přepínač Smart Fast Ethernet - řada 350

Přepínač SF350-8 je vybaven 8 porty RJ45 s propustností 100 Mb / s. Správa a konfigurace zařízení se mimo jiné provádí pomocí grafické webové rozhraní a textová konzole CLI.




### Vysoká účinnost a bezporuchovost

Přepínač má propustnost 1,19 milionu paketů za sekundu (64bajtové pakety) a účinnost přepínání 1,6 Gb / s. Na přepínač Cisco se vztahuje omezená doživotní záruka výrobce.

### Přepínače Cisco - řada 350

Řada Cisco 350 je součástí síťových řešení Cisco Small Business. Jedná se o řadu nákladově efektivních spravovaných přepínačů, které jsou základem pro obchodní síť. Poskytují informace efektivněji, poskytují funkce pro zlepšení dostupnosti podnikových aplikací, ochranu důvěrných dat a optimalizaci šířky pásma sítě. Cenově dostupná řada Cisco 350, kterou lze snadno nastavit a používat, vám dává sílu a pomáhá vám vytvářet efektivnější počítačové sítě, zejména pro malé firmy.



Řada Cisco 350 je široká škála řízených ethernetových přepínačů. Modely v této řadě jsou vybaveny s 8 až 48 porty Fast Ethernet a 10 až 52 Gigabit Ethernet porty, což společně poskytuje optimální flexibilitu potřebnou k vybudování pevného síťového základu. Přepínače řady Cisco 350 podporují pokročilou správu zabezpečení a síťové funkce pro zpracování citlivých obchodních dat. Jsou snadno implementovatelné a konfigurovatelné, díky čemuž použití síťových služeb nezbytných v každé společnosti není obtížné.

## Obchodní aplikace zařízení Cisco

Ať už budujete základní vysoce výkonnou síť pro připojení počítačů zaměstnanců nebo potřebujete řešení pro poskytování datových, hlasových a video služeb, přepínače řady Cisco 350 splní všechny tyto potřeby s možnými scénáři nasazení:

- Bezpečné bezdrátové připojení - díky pokročilým bezpečnostním funkcím, Power over Ethernet, Auto Smartports, QoS, VLAN a řízení přístupu jsou přepínače řady Cisco 350 vynikajícím základem pro budování bezdrátové sítě na vysoké úrovni.
- Unified Communications - Jako řešení spravované sítě přináší řada Cisco 350 výkon a pokročilou technologii správy provozu, která zajišťuje komunikaci a data v jediné síti. Společnost Cisco nabízí kompletní řadu IP telefonie a dalších unifikovaných podnikových komunikačních produktů. Přepínače řady Cisco 350 byly důkladně testovány, aby zajistily snadnou integraci a plnou kompatibilitu s mnoha produkty a zajistily tak komplexní obchodní řešení.
- Vysoce zabezpečené připojení pro hosty - Přepínače řady Cisco 350 umožňují rozšířit zabezpečené připojení pro hosty v různých konfiguracích, jako je hotel, čekárna v kanceláři nebo jiné otevřené prostranství pro nezaměstnané uživatele. Pomocí výkonných, ale snadno konfigurovatelných funkcí zabezpečení a segmentace provozu můžete izolovat obchodní provoz od služeb hosta a udržovat vaše síťové relace v soukromí.
- Bezpečné připojení počítačů - Přepínače řady Cisco 350 mohou snadno a bezpečně propojit malé kancelářské pracovníky spolupracující se všemi servery, tiskárnami a dalšími zařízeními používanými zaměstnanci. Vysoký výkon a spolehlivé připojení pomáhají urychlit přenos souborů a zpracování dat, zvyšují provozuschopnost sítě a udržují stálý kontakt mezi zaměstnanci.

