



Cisco SF500-48P-K9-G5 | Switch | 48x 100Mb/s PoE, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP+, Ovladatelný



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-sf500-48p-k9-g5-switch-48x-100mb-s-poe-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp-ovladatelny>

Price: **1 820,31 zł** gross / 1 479,93 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGHRIRMMMK

Product features

Schválení regulačními orgány	UL 60950, CSA 22,2, CE, FCC 15 (CFR 47)
Výška	44.5 mm
LED indikátory	Ano
Metoda autentizace	RADIUS, TACACS+
Šířka	440 mm
Hloubka	350 mm
Technologie propojení	Drátový
Šifrování/zabezpečení	MD5
Instalace do racku	Yes
Maximální přenosová rychlost	0.1 Gb/s
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	33.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1D
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
LED kontrolka napájení	Yes
Paměť flash	32 MB
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Podporované přenosové rychlosti	10/100 Mbps
Protokoly pro management	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI
Podpora kontroly toku	Yes

Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	256 MB
Počet kombo portů SFP	2
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	47 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Přepínač vrstev	L2+
Počet SFP/SFP+ portů	4
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Stohovatelné	Yes
Hmotnost produktu	5610 g

Full product description


Inteligentní přepínač Cisco SF500-48P-K9-G5

Stohovatelný přepínač Cisco SF500-48P-K9-G5 pro rozšiřování sítí napájených pomocí PoE je ideálním technologickým základem pro implementaci sítí s vysokými požadavky na výkon.



Dobrá síla pro koncová zařízení

Přepínače řady Cisco 500 podporují standard IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), který poskytuje až 30 wattů energie na port. Napájení je dodáváno v režimu nízké spotřeby, takže do koncového bodu je dodáváno pouze potřebné množství energie, které není zbytečné. To umožňuje přepínačům zpracovávat zařízení, která vyžadují více energie, jako jsou dvoupásmové bezdrátové přístupové body 802.11n, IP videotelefony, sledovací kamery atd.



Přepínače řady Cisco SF500

Jak vaše síť roste, rostou i požadavky na výkon a přepínače řady Cisco 5xx vám mohou pomoci zajistit potřebnou redundanci. Přepínače jsou plně stohovatelné a umožňují vám konfigurovat, spravovat a odstraňovat problémy s více fyzickými přepínači jako jediné zařízení a snadněji tak rozšiřovat síť. Celkově je řada Cisco 500 ideálním technologickým základem pro rostoucí firmy. (48portový 10/100 POE stohovatelný spravovaný přepínač s Gig Uplinks). Celkově je řada Cisco 500 ideálním technologickým základem pro rostoucí firmy. (48portový 10/100 POE stohovatelný spravovaný přepínač s Gig Uplinks).



Stohovatelné spravované přepínače řady Cisco 500:

- **Vysoká spolehlivost a odolnost:** Zajistíte zdraví sítě s optimalizovanými funkcemi odolnosti a dostupnosti, které snižují prostoje a zlepšují odolnost sítě a zvyšují spolehlivost podnikání.
- **Vylepšené zabezpečení:** Vylepšené funkce zabezpečení chrání vaše obchodní data tím, že udržují neoprávněné uživatele mimo síť.
- **Úspora energie:** Všechny modely jsou vybaveny funkcemi pro úsporu energie, které zákazníkům umožňují vybrat si správné řešení z široké škály přepínačů pro úsporu energie.
- **Zjednodušená konfigurace a správa sítě:** Jednoduché webové nástroje, funkce automatického rozpoznávání a konfigurace a rozsáhlé možnosti stohování zajišťují uživatelsky přívětivý provoz a správu a zjednodušují každodenní síťové operace.