



Cisco SG220-26P | Switch PoE | 24x 1000Mb/s, 2x SFP/RJ45 Combo, 24x PoE, 180 W, Řízený, Kryt Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/cisco-sg220-26p-switch-poe-24x-1000mb-s-2x-sfp-rj45-combo-24x-poe-180-w-rizeny-kryt-rack>

Price: **825,40 zł** gross / 671,06 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMRHRMMPI

Product features

Schválení regulačními orgány	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, C-tick
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	250 mm
Šifrování/zabezpečení	802.1x RADIUS
Střední doba mezi poruchami (MTBF)	343684 h
Vyrovnávací paměť pro pakety	4.1 MB
Maximální spotřeba energie	200.7 W
Mezní poměr	Yes
Podpora MIB	Y
Spotřeba elektrické energie	30.7 W
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	52 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1ab
Typ přepínače	Spravováno
SSH/SSL podpora	Yes
Paměť flash	32 MB
Počet VLANs	256
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Broadcast storm control	Yes

Tepelné vyzařování	704.6 Britská tepelná jednotka za hodinu
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	180 W
Protokoly pro management	SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Hlučnost	41.5 decibel
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8192 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	24
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Vnitřní paměť	128 MB
Počet kombo portů SFP	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Počet front	8
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	26
DHCP vlastnosti	DHCP klient
Počet multicastových skupin	256
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	26
Hmotnost produktu	3700 g

Full product description

Model SG220-26P - switch PoE, seria Cisco 220

SG220-26P je Cisco Managed Switch. Je vybaven 24 gigabitovými ethernetovými porty s propustností až 1000 Mb / s, které navíc podporují standard PoE / PoE +. Celkový rozpočet na napájení PoE je 180 W a maximální výkon na port je 30 W. Přepínač je také vybaven 2 kombinovanými porty Gigabit Ethernet (SFP / RJ45). Skříň spínače se vejde do standardních stojanů. Propustnost zařízení dosahuje až 38,7 milionů paketů za sekundu.

Více možností správy přepínačů

Přepínač SG220-26 lze spravovat několika způsoby. Uživatelé mají k dispozici: grafické uživatelské rozhraní ovládané prohlížečem, upravitelné konfigurační soubory, které lze nahrát do jiných přepínačů za účelem zrychlení konfigurace mnoha zařízení, rozhraní příkazového řádku (CLI) a správu prostřednictvím cloudových služeb.



Jednoduchá, bezpečná a inteligentní obchodní síť s řadou Cisco 220

V dnešním rychle se rozvíjejícím obchodním prostředí majitelé podniků stále více vybírají investice do IT, včetně výdajů na síťovou infrastrukturu. Síť je rozhodující platformou pro obchodní výkon a funkce, jako je rychlost, spolehlivost a zabezpečení, jsou důležitější než kdykoli předtím. S omezeným rozpočtem je nezbytné získat nejlepší hodnotu za peníze. Inteligentní přepínače jsou odpovědí na tyto požadavky tím, že

poskytují rostoucím společností správnou úroveň funkčnosti a síťových schopností za nižší ceny.

Přepínače Cisco® 220 jsou cenově dostupnou řadou inteligentních přepínačů. Vysoký výkon, snadné použití a bezpečnostní funkce těchto zařízení vám umožní vybudovat pevnou obchodní síť s omezeným rozpočtem. Výkonné funkce prezentovaných přepínačů je činí mnohem lepšími než běžné, nespravované přepínače a zároveň zajišťují nižší náklady ve srovnání s plně spravovanými přepínači. Na výrobek se vztahuje omezená doživotní záruka.

Řada Cisco 220 obsahuje širokou škálu inteligentních přepínačů, které poskytují přístup k sítím Fast Ethernet a Gigabit Ethernet s možností napájení přes Ethernet (PoE). Díky intuitivnímu webovému rozhraní, energeticky úsporným technologiím a bohatým přizpůsobitelným funkcím tyto přepínače nejen vylepšují dnešní výkon vašeho podnikání, ale také zajišťují vysoký výkon sítě do budoucna.



Vlastnosti a výhody

Inteligentní přepínače jsou obvykle levné, ale mají omezenou funkčnost. Přepínače řady Cisco 220 na druhé straně nabízejí bohaté funkce určené pro rostoucí společnosti při zachování nízké ceny.

● Snadná a flexibilní správa

Přepínače řady Cisco 220 se snadno nasazují a používají jak pro uživatele, kteří nejsou IT, tak pro průmyslové profesionály. Nabízejí možnosti správy, jako je Simple Network Management Protocol (SNMP), rozhraní příkazového řádku (CLI), stejně jako intuitivní grafické webové rozhraní a nástroj Cisco FindIT.

● Napájení přes Ethernet Plus

PoE + zjednodušuje nasazení bezdrátových přístupových bodů, IP telefonie a video dohledu tím, že umožňuje napájení a přenos dat přes jediný síťový kabel. Některé přepínače řady Cisco 220 podporují technologii PoE +, která poskytuje až 30 W energie na port.

● Vyšší úroveň zabezpečení a inteligence

Seznamy řízení přístupu (ACL) a QoS založené na toku dat zajišťují integritu klíčových obchodních informací, umožňují lepší kontrolu nad výkonem sítě a zvyšují tento výkon.