



Cisco SPA122 | Brána VoIP | 2x RJ11, 1x RJ45 - Oficiální partner



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/voip/cisco-spa122-brana-voip-2x-rj11-1x-rj45-oficialni-partner>

Price: **98,73 zł** gross / 80,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFKOGRMMJP



Full product description

Cisco SPA122 - brána VoIP s routerem

Cisco SPA122 ATA s routerem připojuje služby VoIP k internímu routeru pro připojení k LAN. Snadná instalace a použití. Funguje po síti IP k připojení analogových telefonů a faxů k poskytovateli služeb VoIP a poskytuje podporu pro další připojení LAN.



Nastavit nezávislé telefonní linky

Cisco SPA122 obsahuje dva standardní telefonní porty pro připojení stávajících analogových telefonů nebo faxů k poskytovateli služeb VoIP. Obsahuje také dva ethernetové porty 100BASE-T RJ-45 pro připojení k sítím WAN a LAN. Každá telefonní linka může být konfigurována samostatně. S Cisco SPA122 mohou uživatelé chránit a rozšiřovat své investice do stávajících analogových telefonů, konferenčních telefonů, hands-free telefonů a faxů a řídit migraci hlasu IP pomocí extrémně dostupného a spolehlivého řešení.



Kompaktní design

Kompaktní design a odpovídá mezinárodním standardům pro přenos hlasu a dat. Cisco SPA122 lze použít se službami VoIP pro domácnosti, domácí kanceláře a malé firmy, včetně plnohodnotných prostředí pobočkových ústředěn - hostovaných nebo otevřených zdrojů. Toto snadno použitelné řešení poskytuje pokročilé funkce pro lepší připojení zaměstnanců a poskytování služeb zákazníkům, a to vše ve vysoce zabezpečené síti Cisco.



Vysoce kvalitní hlasová komunikace

Vynikající kvalita hlasu v náročných měnících se síťových prostředích IP umožňuje pokročilá implementace standardních algoritmů kódování hlasu. Cisco SPA122 pracuje s běžnými telefonními zařízeními, jako jsou fax, hlasová schránka, pobočková ústředna (PBX) a klíčové telefonní systémy (KTS), a interaktivní systémy hlasové odezvy.



Cisco SPA122 ATA s routerem:

- Umožňuje vysoce kvalitní službu VoIP s komplexní sadou funkcí prostřednictvím širokopásmového připojení k internetu
- Poskytuje vysoce kvalitní a znějící hlas pomocí pokročilých funkcí kvality hlasu (QoS) a špičkového zásobníku Voice Session Initiation Protocol (SIP).
- Podporuje spolehlivé faxování se současným používáním hlasu a dat
- Zahrnuje dva standardní telefonní porty, každý s nezávislým telefonním číslem pro použití s faxy nebo analogovými telefonními

zařízeními, a jeden vysokorychlostní port Ethernet WAN a jeden vysokorychlostní port Ethernet LAN pro připojení k místní domácí nebo podnikové síti.

- Je kompatibilní se všemi průmyslovými standardy pro hlasovou a datovou komunikaci a s běžnými funkcemi telefonu, jako je ID volajícího, Čekající hovor a Hlasová schránka.
- Zahrnuje snadno použitelný webový konfigurační nástroj pro snadné nasazení