



Cisco SX350X-52 | Switch | 48x RJ45 10Gb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/cisco-sx350x-52-switch-48x-rj45-10gb-s-4x-sfp>

Price: **2 927,26 zł** gross / 2 379,89 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFQOPMRMKN

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	10 - 90 %
Výška	44 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	440 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 až 70 °C
Instalace do racku	Yes
Podpora MIB	Y
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Konfigurace nastavení lokace (CLI)	Yes
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.1D
Typ přepínače	Spravováno
ARP inspekce	Yes
SSH/SSL podpora	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Paměť flash	256 MB
Protokol větveního se stromu (STP)	Yes
Blokace Head-of-line	Yes
Broadcast storm control	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 50 °C
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes

IGMP pozorování	Yes
Počet slotů modulu SFP+	4
Takt procesoru	800 MHz
Podpora kontroly toku	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	9000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	32000 entries
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+/L3
Access Control List (ACL)	Yes
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	48
Stohovatelné	Yes

Full product description

Cisco SX350X-52 - 48portový 10 Gigabitový přepínač RJ45 se 4 x 10 Gb / s SFP + uplink porty se stohovatelným spravovaným přepínačem - řada Cisco 350X

Přepínač Cisco SX350X-52 je vybaven 48 porty RJ45 s šířkou pásma 10 Gb / s a 4 uplink porty 10G SFP +. Správa a konfigurace přepínačů Cisco zahrnuje: grafické uživatelské rozhraní dostupné prostřednictvím webového prohlížeče a textové konzoly CLI.



Špičkový výkon

Přepínač má propustnost 755,81 milionu paketů za sekundu (64bajtové pakety) a účinnost přepínání 1040 Gb / s. Na přepínač Cisco se vztahuje omezená doživotní záruka výrobce.

Bylo by to Cisco 350X

Řada Cisco® 350X - je řada spravovaných ethernetových přepínačů za velmi přijatelnou cenu. Zařízení nabízejí širokou škálu funkcí nezbytných pro podporu náročných síťových prostředí, snadno se nasazují a spravují a není potřeba podpory mnoha zaměstnanců IT.



Proč Cisco? Vlastnosti a výhody přepínačů řady 350X

Přepínače Cisco 350X nabízejí rostoucím společnostem pokročilou a úplnou sadu funkcí a všechny potřebné aplikace a technologie s velkou šířkou pásma. Přepínače zajišťují spolehlivost klíčových funkcí, chrání důvěrné obchodní informace a optimalizují šířku pásma sítě tak, aby byl přenos dat po síti co nejefektivnější.

Přepínače řady 350X - klíčové vlastnosti

- Vysoce výkonné 10 Gigabitové ethernetové přepínače řady Cisco 350X umožňují rychlosti ethernetového kabelu až 10 Gbit / s, což poskytuje dostatečný a dostatečný výkon pro rostoucí síť v malých a středních podnicích - Vícegigabitový výkon - Tradiční ethernetové infrastruktury mohou podporovat rychlosti obsahovat maximálně 1 gigabit za sekundu (Gbps), a přepínače řady jsou 350x umožní překonat tuto překážku - snadná konfigurace a správa - přepínače řady Cisco 350x jsou navrženy tak, aby bylo snadné použití a správu - Power over Ethernet Plus (PoE +) 60 V PoE - PoE zjednodušuje nasazení IP telefony a bezdrátové přístupové body tím, že síťové koncové body, které mají být spojeny a napájen přes jeden ethernetový kabel, bez potřeby samostatných napájecích zdrojů. Přepínače řady 350X podporují 15 W napájení přes Ethernet (PoE) a 30 W napájení přes Ethernet Plus (PoE +). Podporují také PoE 60W na vybraných portech pro napájení kompaktních přepínačů, bezdrátových přístupových bodů nebo jiných zařízení náročných na vysoký výkon - Vysoká spolehlivost a robustnost - Stohovatelné přepínače hrají důležitou roli při eliminaci prostojů a zlepšování odolnosti sítě. Pokud přepínač řady Cisco 350X naskládán v zásobníku selže, další přepínač okamžitě převezme kontrolu nad sítí a udržuje ji v chodu. - True Stacking - Přepínače řady Cisco 350X poskytují fyzické stohování přepínačů, což umožňuje řešení problémů, konfiguraci a správu více fyzických přepne na jednom zařízení, s jedinou IP adresou, až 4 zařízení a až 208 portů - silné zabezpečení - Cisco 350x přepínače poskytují pokročilé bezpečnostní funkce, které jsou nezbytné pro ochranu podnikových dat a zabrání neoprávněným uživatelům v přístupu k síti - podpora IPv6 - Přepínače řady Cisco 350X prošly přísným testováním protokolu IPv6 a obdržely certifikace USGv6 a IPv6 Gold - Pokročilá správa provozu vrstvy 3 - přepínače podporují statické směrování sítě vrstvy 3, což umožňuje rozdělení sítě na pracovní skupiny a komunikaci VLAN bez snížení výkonu kvalita aplikace. Díky těmto funkcím je možné zvýšit efektivitu sítě, střídající router vnitřních úkolů v oblasti řízení provozu a umožňují to, aby především řídit externí provoz a síťové bezpečnosti -. Networkwide Automatic Voice Deployment - použitím Cisco Discovery Protocol, LLDP-MED, Auto Smartports a Voice Services Discovery Protocol (VSDP - jedinečný protokol Cisco), mohou zákazníci dynamicky implementovat hlasovou síť typu end-to-end.