

No image
available

Dell 23.8" U2422HE | Monitor | IPS, Full HD, 2x DP, 1x HDMI, USB-C, RJ45



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/monitory/dell-238-u2422he-monitor-ips-full-hd-2x-dp-1x-hdmi-usb-c-rj45>

Price: **1 371,45 zł** gross / 1 115,00 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGKHSIRMMLL

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Barevný gamut	100 %
Odezva	8 ms
Typ panelu	IPS
Podpora standardu VESA pro montáž	Yes
Tvar obrazovky	Plochý
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort	Yes
Podpora HDR	No
Maximální rychlost obnovy	60 Hz
Celková uhlíková stopa (kg of CO2e)	538
HDMI	Yes
Rozlišení	1920 pixels
Vstupní proud	2.1 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-20 °C - 60 °C
Technologie displeje	LCD
Typ napájení	Vnitřní
Maximální spotřeba energie	210 W
Počet barev displeje	16,78 milionů barev
Hmotnost včetně balení	8300 g
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL)	414161
Spotřeba elektrické energie	11.8 W

Rozsah měření vlhkosti	10 – 80 %
Rozsah vodorovného snímání	30 kHz
AMD FreeSync	No
Kód harmonizovaného systému	85285210
Dotyková obrazovka	No
Hustota pixelů	92.53 ppi
Nastavení sklonu	Yes
Typ podsvětlení	W-LED
G-SYNC společnosti NVIDIA	No
Spotřeba energie (vypnuto)	0.3 W
Spotřeba energie (v pohotovosti)	0.3 W
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Rozsah svislého snímání	56 Hz
Hmotnost (se stojánkem)	5710 g
Podporované grafické rozlišení	1024 x 768 (XGA)
Audio výstup	Ano
Slot pro zámek	Yes
Integrovaný fotoaparát	No
Rozsah otáčení	-45 °
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin	12 kWh
Úhlopříčka displeje	24 "
Třída energetické účinnosti (HDR)	Není k dispozici
Třída energetické účinnosti (SDR)	C
Nastavení výšky	Yes
Výška (s podstavcem)	496.03 mm
Počet RJ-45 portů	1
Kontrastní poměr (typický)	1000:1
Stupnice energetické účinnosti	Od A do G
Hloubka (s podstavcem)	179.57 mm
Wi-Fi	No
Šířka (s podstavcem)	537.64 mm
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Vestavěné reproduktory	No
Antireflexní obrazovka	Yes
Počet HDMI portů	1
Nativní poměr stran	16:9
Typ nabíjecího portu	USB Type-C
Zobrazovací formát	1080i
Verze DisplayPortu	1.4
Počet připojení DisplayPorts	2
Verze HDMI	1.4
Typ HD rozlišení	Full HD+
Spotřeba energie (úsporně)	14.8 W
Tržní kategorie	Business
Úhel náklonu	-5 °
Barva produktu	Stříbro
Verze USB Power Delivery až do	90 W

Verze PAIA	1.2.13, 2021
Uhlíkové emise na konci životnosti (kg CO2e)	2,67
Uhlíkové emise, spotřeba energie (kg CO2e)	131
Uhlíkové emise, logistika (kg CO2e)	42,6
Uhlíkové emise, výroba (kg CO2e)	362,45
Celkové emise uhlíku, směrodatná odchylka (kg CO2e)	99
Výkyvný/otočný	Yes
Šířka zkosené hrany (dno)	8.95 mm
Otočný úhel	-90 °
Šířka zkosené hrany (vrch)	5.3 mm
Šířka zkosené hrany (strana)	5.3 mm
Středový čep	Yes
Maximální nastavitelná výška	150 mm
Hmotnost (bez stojánu)	3960 g
Výška (bez stojánu)	310.71 mm
Hloubka (bez stojánu)	48.5 mm
Šířka (bez stojánu)	537.64 mm
Rozhraní upevnění panelu	100 mm
Standard barevného gamutu	sRGB
Svislý porozovací úhel	178 °
Vodorovný pozorovací úhel	178 °
Doba odezvy (rychlá)	5 ms
Barva nohou	Stříbro
Barva předního rámečku	Černá
Počet USB downstream portů typu C	1
Počet USB downstream portů typu A	4
Počet předcházejících portů USB typu C	2
Počet USB upstream portů	2
Typ USB upstream portu	USB Typ-C
Jas obrazovky (typický)	250 cd/m2
Verze USB hubu	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Viditelná velikost (úhlopříčně)	604.7 mm
Viditelná velikost (vodorovně)	527.04 mm
Viditelná velikost (svisle)	296.46 mm
Zabudovaný USB hub	Yes