



Extralink AGM 12V 40Ah | Baterie | bezúdržbová



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/akumulatory/extralink-agm-12v-40ah-baterie-bezudrzhbova>

Price: **345,00 zł** gross / 280,49 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPJLJRMNNO

Information:

Extralink AGM 12V 40Ah je bezúdržbový, hermeticky uzavřený akumulátor VRLA, který zajišťuje stabilní napájení v náročných podmínkách. Nabízí cyklickou životnost až 600 cyklů, je odolný vůči vibracím i extrémním teplotám a může pracovat v libovolné poloze. Uplatní se v poplašných systémech, monitoringu, UPS, fiskálních pokladnách, nouzovém osvětlení, a také v mobilním vybavení, sekačkách, invalidních vozících i během cestování. Ochrany proti hlubokému vybití, přetížení a přehřátí zvyšují bezpečnost a životnost. Kompaktní rozměry a hmotnost 12,6 kg usnadňují montáž i přepravu.

Product features

Pojemnosť baterii	12 Ah
Pojemnosť baterii	40 VAh
Pojemnosť baterii	20 Wh
Napětí baterie	13.5 V
Objem balení	5.7 cm ³
Hmotnost včetně balení	12200 g
Hmotnost balení	12.2 kg
Počet článků baterie	6
Hloubka balení	197 mm
Výška balení	176 mm
Šířka balení	165 mm
Typ baterie	Uzavřený olověný akumulátor (VRLA)
Barva produktu	Černá

Full product description

Akumulator Extralink 12 V 40 AH

Baterie Extralink je baterie AGM VLRA, která pracuje na napětí 12 V s kapacitou 40 ampérhodin. Baterie je zařízení určené k ukládání energie, kterou lze opakovaně vybíjet a dobít elektrickým proudem.



V bateriích AGM VLRA (Valve Regulated Lead Acid) je elektrolyt absorbován v separátoru ze skleněné rohože.



Stále častěji nahrazují známé kyselé nebo zásadité modely kvůli jejich vlastnostem, jako například:

- nevyžadují odbornou údržbu ani přidávání elektrolytu
- místnosti, kde jsou nainstalovány baterie, nevyžadují další větrání
- dělají dobře v nárazníkové práci - jejich životnost je až 5 let
- nižší vnitřní odpor a vyšší energetická účinnost - ve srovnání s tradičními bateriemi
- mnohem lehčí a menší než kyselinové baterie při zachování stejné kapacity
- odolnější vůči extrémním teplotám, vibracím a nárazům

