



Extralink AGM 12V 7,2Ah 7Ah | Baterie | bezúdržbová



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/akumulatory/extralink-agm-12v-72ah-7ah-baterie-bezu-drzbova>

Price: **40,00 zł** gross / 32,52 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXLGJSKDPT

Information:

Extralink AGM 12V 7Ah je bezúdržbový, hermeticky uzavřený akumulátor VRLA s kapacitou 7Ah a napětím 12V, který zajišťuje stabilní napájení v náročných podmínkách. Díky cyklické životnosti až 600 cyklů, odolnosti vůči vibracím a extrémním teplotám a možnosti provozu v libovolné poloze se osvědčuje v poplašných systémech, monitoringu, UPS, fiskálních pokladnách, nouzovém osvětlení, a také v mobilním vybavení, karavanech a na cestách. Chrání před úniky, přebitím, hlubokým vybitím a přehřátím a nabízí spolehlivost i dlouhou životnost. Nízká hmotnost 2,1 kg a kompaktní rozměry usnadňují montáž i přepravu.

Product features

Pojemnosť baterii	7.2 Ah
Napětí baterie	12 V
Typ baterie	Uzavřený olověný akumulátor (VRLA)
Baterie vyměnitelná za provozu	Yes
Barva produktu	Černá

Full product description

Akumulator Extralink 12 V 7 AH

Baterie Extralink je baterie AGM, která pracuje při 12 voltech a má kapacitu 7 ampér hodin. Jedná se o zařízení určené k ukládání energie, kterou lze opakovaně vybit a dobít elektrickým proudem.



Stále častěji nahrazují známé kyselé nebo zásadité modely kvůli jejich vlastnostem, jako například:

- nevyžadují odbornou údržbu ani přidávání elektrolytu
- místnosti s nainstalovanými bateriemi nepotřebují další větrání
- dělají dobře v nárazníkové práci - jejich životnost je až 5 let
- nižší vnitřní odpor a vyšší energetická účinnost - ve srovnání s tradičními bateriemi
- mnohem lehčí a menší než kyselinové baterie při zachování stejné kapacity
- odolnější vůči extrémním teplotám, vibracím a nárazům



VLRA jsou akumulátory, které za normálních podmínek nevyzažují plyny a zachovávají si svoji těsnost. Výsledkem je, že nevyžadují instalaci ve speciálních místnostech s větráním. Lze je instalovat a používat v jakékoli poloze. Omezení úniku elektrolytu mimo pouzdro výrazně snižuje tvorbu koroze v pracovním prostředí baterie a má pozitivní dopad na ochranu životního prostředí.

