



Extralink ARES | Switch PoE | 16x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Port konzolový, 150W, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/extralink-ares-switch-poe-16x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-port-konzolovy-150w-rizeny>

Price: **777,18 zł** gross / 631,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLQKRMNIK

Product features

Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	44 mm
Šířka	440 mm
Hloubka	180 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Instalace do racku	Yes
Teplotní senzor	No
Kapacita přepínání	36 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1D
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Auto-sensing	Yes
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	150 W
Návod k obsluze	Yes
Tlačítko reset	Yes
Cloudové řízení	No
IGMP pozorování	Yes

Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	16
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet slotů SFP modulu	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	46 W
Napájení po Ethernetu (PoE)	48 V
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Podporované kabelové typy	Cat5e
DHCP vlastnosti	DHCP snooping
Podpora PoE (Power over Ethernet)	No
Store-and-forward	Yes
Typ přepínacích optických modulů	Gigabitový Ethernet
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Access Control List (ACL)	Yes
Podpora pro multicast	Yes
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16
Stohovatelné	No

Full product description

Extralink ARES - plně spravovaný, gigabitový, 16portový přepínač

Extralink ARES je ethernetový přepínač POE se 16 gigabitovými porty Base-T a 2 gigabitovými optickými porty (1 port konzoly, 16 gigabitových portů POE, 2 gigabitové porty SFP, standardní napájecí zdroj AC 220 V, napájení 330 W POE, chladicí ventilátor, 1U, možnost instalace v 19palcovém stojanu).



16-port Gigabit PoE switch



2x SFP



1 Console port



Total PoE power
150W



Layer2
switching layer



Fully manageable
(WEB interface, CLI)



Funkce:

- Lze instalovat do mačky - doporučujeme skříň Extralink
- Má chladicí ventilátor
- Moderní minimalistický design



Installation in network cabinets possible

The switch is designed for installation in a network cabinet and takes up 1 unit (1U) in a standard-height network cabinet. The switch fits easily into most standard cabinets.

Connect to a new world of speed with our Switch

