



Extralink Atlas | Venkovní přepínač PoE | 8x RJ45 1000Mbps PoE, 2x SFP, 120W, aktivní chlazení



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/extralink-atlas-venkovni-prepinac-poe-8x-rj45-1000mbps-poe-2x-sfp-120w-aktivni-chlazení>

Price: **1 190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNJGRMMGN

Information:

Extralink Atlas je spolehlivý venkovní síťový switch vytvořený pro náročná nasazení v terénu. Nabízí 8 gigabitových PoE portů 10/100/1000 Mbps a 2 uplink porty SFP 1000 Mbps, čímž zajišťuje rychlé a stabilní připojení. Každý PoE port může dodávat až 30 W a celkový výkon zařízení činí až 120 W. Zařízení podporuje VLAN pro izolaci portů a funkci PoE Auto-check, která automaticky detekuje problémy a restartuje připojená zařízení. Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám, krytí IP55, ochrana proti korozi a přepěťová i ESD ochrana zaručují bezpečný provoz venku. Ideální pro monitoring budov, silnic, lesů a rozšiřování sítě.

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	0 - 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	260 mm
LED indikátory	Aktivita
Šířka	200 mm
Hloubka	180 mm
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 85 °C
Instalace do racku	No
Rozsah měření vlhkosti	0 - 95%
Podpora redundantních ventilátorů	Yes
Kapacita přepínání	20 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno

Podpora 10G	No
Detekce aktivního připojení	Yes
Uživatelský manuál	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 až 65 °C
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Konektor pro optická vlákna	LC
Tabulka MAC adres	16384 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Počet instalovaných modulů SFP	2
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Výkon na port pro PoE (Power over Ethernet)	30 W
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Podporované kabelové typy	Cat5e
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Aktivní PoE
Barva produktu	Bílý
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Hmotnost produktu	8000 g

Full product description

Extralink Atlas - ideální řešení pro venkovní síť

Pokud potřebujete spolehlivé a výkonné síťové připojení venku, **Extralink Atlas** je pro vás ideální volbou. Obsahuje **8 portů 10/100/1000Mbps s funkcí PoE** (downlink) a **2 porty 1000Mbps SFP** (uplink), což vám zajistí stabilní a rychlé připojení. Extralink Atlas je ideálním řešením pro monitorování budov, silnic, lesů a rozšiřování dosahu sítě. Získejte stabilní a spolehlivé síťové připojení venku s Extralink Atlas.




Nejdůležitější vlastnosti Extralink Atlas:

- PoE - s maximálním výkonem jednoho portu 30W a maximálním výkonem celého zařízení až 120W můžete bez obav připojovat zařízení, která vyžadují napájení PoE
- Ochrana proti přepětí a ESD - přepětová ochrana 6KV a ochrana ESD kontaktu 6KV a ESD vzduchu 8KV zajistí bezpečnost vaší sítě v každé situaci.
- Odolná skříň vůči povětrnostním vlivům - zařízení je vodotěsné (stupeň krytí IP55) a chráněné proti korozi, díky čemuž může být dlouhodobě používáno venku.
- Automatická kontrola PoE - funkce PoE Auto-check ověří, zda připojená zařízení fungují správně, a v případě chybějící odezvy je restartuje.

Gigabitové porty s napájením PoE

Díky 8 portům 10/100/1000Mbps s funkcí PoE a 2 portům 1000Mbps SFP uplink poskytuje Extralink Atlas stabilní a rychlé síťové připojení venku budov. Maximální výkon jednoho portu 30W a maximální výkon celého zařízení až 120W umožňují připojení zařízení vyžadujících napájení PoE.




VLAN a PoE Auto-check

Režim VLAN zajišťuje izolaci portů od 1 do 8, což umožňuje bezpečnou a stabilní komunikaci pouze s uplink porty. Extralink Atlas je také vybaven funkcí PoE Auto-check, která ověří, zda připojená zařízení fungují správně, a v případě chybějící odezvy je restartuje.

Vysoká úroveň přepětové ochrany a ochrany proti povětrnostním vlivům

Bezpečnost vaší sítě je zaručena přepětovou ochranou 6KV a ochranou ESD 6KV (kontakt) a ESD 8KV (vzduch). Zařízení je také vodotěsné (stupeň krytí IP55) a chráněné proti korozi, díky čemuž může být dlouhodobě používáno venku.



Ideální switch pro nasazení venku budov

Extralink Atlas je vynikajícím řešením pro osoby, které potřebují spolehlivé a stabilní síťové připojení venku budov, v terénu nebo na jiných místech, kde je vyžadováno síťové připojení s napájením PoE. Extralink Atlas umožňuje snadné a levné nasazení síťových řešení na místech, kde je vyžadován přístup k napájení a stabilní a rychlá síťová konektivita. Skvěle se osvědčí při takových nasazeních, jako je monitorování budov, silnic, lesů, výrobních hal, parků a při rozšiřování dosahu sítě.