



Extralink BS-PCD030 16A 3,6kW Schuko | Nabíječka do auta | 1 fáze, 5,5m, LCD displej, IP67



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/nabijecky-ev/extralink-bs-pcd030-16a-36kw-schuko-na-bijecka-do-auta-1-faze-55m-lcd-displej-ip67>

Price: **1 190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGKJMGRMLPQ

Information:

Přenosná nabíječka elektromobilů Extralink je kompaktní a praktické řešení pro nabíjení doma, na cestách i v kempu. Nabízí výkon 16A 3,6 kW, 5metrový kabel Typ 2 a zástrčku Schuko, díky čemuž je kompatibilní s většinou modelů EV. Barevný LCD displej zobrazuje průběh nabíjení a čas do plného nabití, zatímco inteligentní obvod automaticky opravuje běžné chyby. Vysokou úroveň bezpečnosti zajišťují ochrana RCD Typ A + 6mA, ochrana proti přehřátí a monitorování teploty. Třída krytí IP67 zaručuje odolnost proti prachu a vodě a spolehlivý provoz v náročných podmínkách.

Product features

Délka dobíjecího kabelu	5 m
Dotyková obrazovka	No
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 55 °C
Výstupní proud	16 A
Vstupní střídavé napětí	100 V
Nabíjecí napětí	250 V
Zástrčka	Type F (Schuko)
Výstupní výkon	3.6 kW
Barva produktu	Černá
Vestavěný displej	Yes

Full product description

Přenosná nabíječka do auta na elektrický pohon od Extralinku

Představujeme naši přenosnou nabíječku pro elektromobily Extralink, perfektní řešení pro řidiče elektrických vozidel, kteří jsou stále v pohybu. Tato nabíječka je kompaktní a snadno se přenáší, díky čemuž je dokonalým doplňkem pro výlety, kempování a jakékoli jiné outdoorové aktivity. Přenosná EV nabíječka je navržena tak, aby fungovala s většinou modelů elektromobilů a má vestavěný displej, který ukazuje průběh nabíjení, takže jej můžete neustále sledovat.



Nejdůležitější vlastnosti přenosné nabíječky Extralink

- 16A 3,6kW
- Barevný displej
- Stupeň krytí IP67
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti chybnému proudu typ A + 6mA
- Inteligentní čip pro automatickou opravu závad
- Kompaktní velikosti
- Kabel typu 2, 5 m dlouhý
- Schuko zástrčka

LCD displej

Naše nabíječka EV, vybavená elegantním LCD displejem, poskytuje v reálném čase informace o stavu nabíjení, včetně času zbývajcího do úplného nabití.



Ochrana proti chybovému proudu RCD Typ A + 6mA

Výrobek je vybaven proudovým chráničem typu A + 6mA, který splňuje nejnovější bezpečnostní normy EU.

Monitorování teploty

Vždy sledujte provozní teplotu nabíječky. Jakmile je překročena bezpečná teplota, nabíječka okamžitě přestane fungovat a nabíjecí systém se může automaticky obnovit, když se teplota vrátí k normálu.

Čip opravuje chyby automaticky

Chytrý čip dokáže automaticky opravit běžné chyby nabíjení, aby byl zajištěn stabilní provoz.



Plná certifikace

Produkt prošel všemi příslušnými certifikacemi v Evropě a Severní Americe, což zajišťuje, že produkt lze prodávat a používat s naprostou důvěrou.



Stupeň krytí IP67

Přenosná EV nabíječka má krytí IP67, což znamená, že je zcela prachotěsná a vydrží ponoření do vody až do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut. Toto hodnocení zajišťuje, že nabíječka je chráněna před přírodními živly a může pracovat i v těch nejdrsnějších podmínkách. Můžete se soustředit na svou cestu bez obav o bezpečnost a spolehlivost své nabíječky.

