



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Interní | Síťový kabel s krouceným párem | 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/extralink-cat5e-ftp-f-utp-interni-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-305m>

Price: **609,99 zł** gross / 495,93 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKGRMMGK

Information:

Vnitřní síťový kabel Extralink FTP Cat. 5e o délce 305 m je robustní řešení pro budování sítí LAN a instalací CCTV v budovách. Je vyroben ze 100% čisté mědi 24 AWG a zajišťuje nízké útlumy, stabilní přenos a vysokou odolnost. Podporuje rychlosti Fast Ethernet 100 Mb/s a Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, stejně jako standardy PoE, PoE+ a PoE++, díky čemuž lze jedním kabelem přenášet data i napájení. Stínění FTP/F/UTP pomáhá omezovat rušení a vnější plášť PE usnadňuje bezpečnou montáž v interiéru.

Product features

Stínění kabelu	F/UTP (FTP)
Délka kabelu	305 m
Plug and Play	No
Barva	gray
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Typ rozhraní Ethernetu	Fast Ethernet
Materiál pochvy	High-Density Polyethylene (HDPE)
Barva produktu	Šedá
Síťový kabel kategorie	5e
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Standardní kabel	Cat5e

Full product description


Interní síťový kabel FTP Cat. 5e 305m

Vnitřní síťový kabel FTP (Foiled Twisted Pair) kategorie 5e od společnosti Extralink je ideálním řešením pro místní počítačové sítě a instalace kamerového systému (CCTV). Byl speciálně navržen pro vnitřní aplikace. Odolný vnější PE plášť zajišťuje ochranu a pohodlnou instalaci. Kabely jsou vyrobeny z čisté mědi a jsou obaleny 1,02mm HDPE pláštěm. Kroucená dvojlinka podporuje klíčové síťové aplikace včetně Fast Ethernetu (100 Mb/s) a Gigabit Ethernetu (1000 Mb/s) a nabízí stabilní a vysoce kvalitní přenos dat. Balení obsahuje 305 metrů výrobku.




100% čistá měď

Klíčovým prvkem pro zajištění spolehlivosti, minimálního útlumu signálu a vynikajícího přenosového výkonu je použití kabelů ze 100% čisté mědi. Tyto vodiče o tloušťce 24 AWG zaručují plnou šířku pásma a spolehlivost spojení po celé délce kabelu (305 m). Použití čisté mědi, na rozdíl od slitin, má zásadní význam pro dosažení stabilního a dlouhodobého výkonu sítě.




Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE+ a PoE++

Díky použití robustních vodičů z čisté mědi o průřezu 24 AWG je tento kabel plně kompatibilní s technologií Power over Ethernet (PoE). To umožňuje současný přenos dat a napájení (PoE, PoE+ a PoE++), což je nezbytné pro mnoho moderních instalací, zejména v systémech průmyslové televize (CCTV). V těchto aplikacích může jediný kabel efektivně přenášet jak videosignál z kamer, tak jejich napájení, což zjednodušuje infrastrukturu.



Vysoká rychlost přenosu dat až 1 000 Mb/s (1 Gb/s)

Kočka. 5e je vhodný pro náročná síťová prostředí a podporuje aplikace až do rychlosti 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). To zahrnuje jak Fast Ethernet (100 Mb/s), tak Gigabit Ethernet. Tento výkon je klíčový pro plynulý přenos velkých souborů, streamování videa a zajištění stabilního a nepřerušovaného provozu monitorovacích systémů.




Extralink kabel pro vnitřní použití

Kabel Extralink CAT 5E FTP (F/UTP) je určen pro vnitřní použití a je ideální pro budování sítí v kancelářích. Kroucená dvojlinka se často používá v instalacích CCTV, kde jeden kabel může přenášet videosignál z několika kamer a napájení.



Robustní a osvědčená konstrukce

Konstrukce kabelu je založena na robustním krouceném páru FTP (stínění hliníkovou fólií), který se skládá ze 4 párů kroucených vodičů. Toto kroucení účinně eliminuje vzájemné a elektromagnetické rušení. Další stínění fólií a přítomnost zemního vodiče výrazně zvyšují kvalitu a stabilitu přenášeného signálu. Pohodlnou instalaci zaručuje samonavíjecí buben, v němž je dodáváno 305 metrů výrobku, což umožňuje rychlé a bezproblémové odvíjení kabelu.



**Najwyższa
prędkość**



**Niezawodna
łączność**



**Nieprzerwany
transfer**

