



Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interní | Síťový kabel s krouceným párem | 100M




link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-inter-ni-sitovy-kabel-s-kroucenym-parem-100m>

Price: **121,99 zł** gross / 99,18 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJOMRMMMN

Information:

Vnitřní síťový kabel Extralink UTP Cat. 5e o délce 100 m je solidním řešením pro budování sítí LAN a instalací CCTV uvnitř budov. Vyrobený ze 100% čisté mědi ve standardu 24 AWG zajišťuje nízké útlumy, stabilní přenos a plnou propustnost po celé délce. Podporuje rychlosti Fast Ethernet 100 Mb/s i Gigabit Ethernet 1000 Mb/s, stejně jako technologie PoE, PoE+ a PoE++, což umožňuje současný přenos dat i napájení. Čtyři kroucené páry účinně omezují rušení a odolný plášť PE/PVC zvyšuje odolnost a usnadňuje instalaci.


Product features

Stínění kabelu	U/UTP (UTP)
AWG (velikost drátu)	24
Certifikáty shody	CE
Délka kabelu	100 m
Povrchová úprava konektoru	copper
Typ balení	Box
Barva produktu	Šedá
Pohlaví konektoru 2	Ne
Pohlaví konektoru 1	Ne
Standardní kabel	Cat5e

Full product description

Vnitřní síťový kabel UTP Cat. 5e 100m

Vnitřní síťový kabel Extralink UTP (nestíněná kroucená dvojlinka) kategorie 5e je ideálním řešením pro místní počítačové sítě a dohledové (CCTV) instalace. Byl speciálně navržen pro vnitřní aplikace. Odolný vnější PE plášť zajišťuje ochranu a pohodlnou instalaci. Kroucená dvojlinka podporuje klíčové síťové aplikace včetně Fast Ethernetu (100 Mb/s) a Gigabit Ethernetu (1000 Mb/s) a nabízí stabilní a kvalitní přenos dat. Balení obsahuje 100 metrů výrobku.



EXTRALINK

CAT5E UTP (U/UTP)
Internal network cable
305M

AWG 24

- 100% Copper cable
- Single insulation
- PVC outer sheath

 **HIGH QUALITY MATERIALS**

100% čistá měď

Klíčovým prvkem pro zajištění spolehlivosti, minimálního útlumu signálu a vynikajícího přenosového výkonu je použití kabelů ze 100% čisté mědi. Tyto vodiče o tloušťce 24 AWG zaručují plnou šířku pásma a spolehlivost spojení po celé délce kabelu (100 m). Použití čisté mědi, na rozdíl od slitin, má zásadní význam pro dosažení stabilního a dlouhodobého výkonu sítě.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE a PoE

Díky použití robustních vodičů z čisté mědi o průřezu 24 AWG je tento kabel plně kompatibilní s technologií Power over Ethernet (PoE). To umožňuje současný přenos dat a napájení (PoE, PoE a PoE), což je nezbytné pro mnoho moderních instalací, zejména v systémech průmyslové televize (CCTV). V těchto aplikacích může jediný kabel efektivně přenášet jak videosignál z kamer, tak jejich napájení, což zjednodušuje infrastrukturu.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Vysoká rychlost přenosu dat až 1 000 Mb/s (1 Gb/s)

Kočka. 5e je vhodný pro náročná síťová prostředí a podporuje aplikace až do rychlosti 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). To zahrnuje jak Fast Ethernet (100 Mb/s), tak Gigabit Ethernet. Tento výkon je klíčový pro plynulý přenos velkých souborů, streamování videa a zajištění stabilního a nepřerušovaného provozu monitorovacích systémů.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



Extralink kabel pro vnitřní použití

Kabel Extralink CAT 5E UTP (U / UTP) V2 je určen pro vnitřní použití, ideální pro budování sítí v kancelářích. Twisted pair kabel se často používá v uzavřených televizních instalacích, kde jeden kabel může odesílat video signál z několika kamer a napájecího zdroje.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Robustní a osvědčená konstrukce

Základem konstrukce kabelu je robustní kroucená dvojlinka UTP obklopená PE pláštěm, který se skládá ze 4 kroucených párů vodičů. Průměr každého páru včetně izolace je 0,9 mm. Toto kroucení účinně eliminuje vzájemné a elektromagnetické rušení. Vnější plášť z PVC je vyroben z polyvinylchloridu, syntetického polymeru s termoplastickými vlastnostmi, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

