


Síťový kabel Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 Interní, 25M



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcody/sitovy-kabel-extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-interni-25m>

Price: **39,00 zł** gross / 31,71 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGHHNDRMLPP

Information:

Vnitřní síťový kabel Extralink UTP Cat. 5e o délce 25 m je solidní řešení pro budování sítí LAN a instalace CCTV. Vyrobený ze 100% čisté mědi 24 AWG zajišťuje stabilní přenos, nízký útlum a vysokou spolehlivost. Podporuje Fast Ethernet 100 Mb/s i Gigabit Ethernet až do 1000 Mb/s, stejně jako standardy PoE, PoE+ a PoE++, díky čemuž lze jedním vodičem přenášet data i napájení. Odolná konstrukce s pláštěm PE/PVC chrání kabel a usnadňuje montáž uvnitř budov.

Full product description


Vnitřní síťový kabel UTP Cat. 5e 25m

Vnitřní síťový kabel Extralink UTP (nestíněná kroucená dvojlinka) kategorie 5e je ideálním řešením pro místní počítačové sítě a dohledové (CCTV) instalace. Byl speciálně navržen pro vnitřní aplikace. Odolný vnější PE plášť zajišťuje ochranu a pohodlnou instalaci. Kroucená dvojlinka podporuje klíčové síťové aplikace včetně Fast Ethernetu (100 Mb/s) a Gigabit Ethernetu (1000 Mb/s) a nabízí stabilní a kvalitní přenos dat. Balení obsahuje 25 metrů výrobku.



CAT5E UTP (U/UTP) Internal network cable 305M

AWG 24



HIGH QUALITY MATERIALS

100% čistá měď

Klíčovým prvkem pro zajištění spolehlivosti, minimálního útlumu signálu a vynikajícího přenosového výkonu je použití kabelů ze 100% čisté mědi. Tyto vodiče o tloušťce 24 AWG zaručují plnou šířku pásma a spolehlivost spojení po celé délce kabelu (100 m). Použití čisté mědi, na rozdíl od slitin, má zásadní význam pro dosažení stabilního a dlouhodobého výkonu sítě.

100% Pure Copper PVC outer sheath



Kabel kompatibilní se standardy PoE, PoE a PoE

Díky použití robustních vodičů z čisté mědi o průřezu 24 AWG je tento kabel plně kompatibilní s technologií Power over Ethernet (PoE). To umožňuje současný přenos dat a napájení (PoE, PoE a PoE), což je nezbytné pro mnoho moderních instalací, zejména v systémech průmyslové televize (CCTV). V těchto aplikacích může jediný kabel efektivně přenášet jak videosignál z kamer, tak jejich napájení, což zjednodušuje infrastrukturu.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

Vysoká rychlost přenosu dat až 1 000 Mb/s (1 Gb/s)

Kočka. 5e je vhodný pro náročná síťová prostředí a podporuje aplikace až do rychlosti 1000 Mb/s (1 Gigabit Ethernet). To zahrnuje jak Fast Ethernet (100 Mb/s), tak Gigabit Ethernet. Tento výkon je klíčový pro plynulý přenos velkých souborů, streamování videa a zajištění stabilního a nepřerušovaného provozu monitorovacích systémů.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



Extralink kabel pro vnitřní použití

Kabel Extralink CAT 5E UTP (U / UTP) V2 je určen pro vnitřní použití, ideální pro budování sítí v kancelářích. Twisted pair kabel se často používá v uzavřených televizních instalacích, kde jeden kabel může odesílat video signál z několika kamer a napájecího zdroje.

UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



Robustní a osvědčená konstrukce

Základem konstrukce kabelu je robustní kroucená dvojlinka UTP obklopená PE pláštěm, který se skládá ze 4 kroucených párů vodičů. Průměr každého páru včetně izolace je 0,9 mm. Toto kroucení účinně eliminuje vzájemné a elektromagnetické rušení. Vnější plášť z PVC je vyroben z polyvinylchloridu, syntetického polymeru s termoplastickými vlastnostmi, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

