



Extralink Elena | Optický box | 16 svarů, bílý




link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/obaly-spojky-krabice/extralink-elena-opticky-box-16-sv-aru-bily>

Price: **27,06 zł** gross / 22,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMKHNLRMMMO

Product features

Výška	235 mm
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	315 mm
Hloubka	100 mm
Počet podporovaných vláken (max.)	16
Počet podporovaných kazet pro ukládání spojů (max.)	16
Možnost montáže na stožár	Yes
Barva produktu	Bílý
Materiál pouzdra na hodinky	Akrilonitril-butadien-styren (ABS)
Hmotnost produktu	1300 g

Full product description

Extralink ELENA 16 CORE - box z optických vláken z bílého vlákna

Extralink ELENA 16 CORE je uzamykatelná skříňka z optických vláken, která vám umožní připojit 16 vláken umístěných v silném a odolném krytu SMC. Je připraven pro venkovní a nezávislé použití. Díky možnosti použití adaptérů SC simplex a LC duplex získává koncový uživatel flexibilní řešení - možnost použití multifunkčního krytu. Uspodňuje přístup během instalace bez narušení stávajícího kabelu nebo vláken. Kromě vyměnitelných adaptérů nabízí pouzdro také utěsněný nárazník, předem zakončené ocelové kabely vyztužené ocelovou páskou. Každá krabice má integrovaná místa pro upevňovací prvky a ochranu proti poloměru ohybu s možností demontáže.



Funkce:


- Lze instalovat 16 vláken
- Odnímatelný připojovací zásobník pro snadnou instalaci
- Existuje mnoho možností adaptéru
- Přijímám mimo jiné distribuční kabely a kabely s předsvorkami
- Ochrana poloměru ohybu
- Odnímatelné dveře pro snadnou instalaci
- Krabice je dodávána s 16 smršťovacími svary a dalšími prvky




Aplikace:

- Datová centra, místní instalace, telekomunikační sítě
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN a WAN

- ICT a telekomunikační sítě
- Montáž na zeď / sloup
- Interní a externí použití



Rozměry:





A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Rozložení kabelu:





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Instalace na zed:



Instalace stožáru:

