



Adaptér pro nabíjení elektrického auta Extralink Typ 2 EU na Typ 1 US, 32A 7,4KW



5 907207 222622 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/nabijecky-ev/adapter-pro-nabijeni-elektrickeho-auta-extralink-typ-2-eu-na-typ-1-us-32a-74kw>

Price: **257,17 zł** gross / 209,08 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHHNQGRMMKQ



Full product description

Nabíjení bez omezení - nabíjecí adaptér Extralink EV

Nabíjecí adaptér Extralink EV je řešení, které zajišťuje širokou kompatibilitu a umožňuje používat veřejné i domácí nabíjecí stanice v Evropě. Díky robustní konstrukci, vysoce kvalitním materiálům a certifikované bezpečnosti je tento výrobek investicí na dlouhá léta.



Plná kompatibilita - od typu 2 k typu 1

Máte elektromobil se zásuvkou typu 1, ale ve vašem okolí převažují stanice typu 2? Adaptér Extralink umožňuje bezproblémové nabíjení a odstraňuje problém nedostatku dostupných stanic kompatibilních s vaším vozidlem. Díky tomu můžete využívat více nabíjecích míst, a to jak na veřejných prostranstvích, tak u soukromých stanic střídavého proudu.

Type 2 to Type 1



Bezpečná práce díky certifikovaným komponentům

Výrobce použil při výrobě adaptéru vysoce kvalitní materiály, které splňují požadavky na bezpečnost a odolnost. Tělo ze samozhášivého plastu UL94 V-0 zajišťuje odolnost vůči vysokým teplotám, zatímco postříbřené měděné kontakty zaručují stabilní tok energie. Adaptér navíc splňuje normy IP, což znamená odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost.



Snadné použití - rychlé a pohodlné připojení

Nepotřebujete žádné speciální nářadí - stačí připojit adaptér k nabíječce a poté do auta. Díky lehké konstrukci lze adaptér nabíječky do auta snadno přepravovat a uložit do zavazadlového prostoru. Díky tomu vždy najdete způsob, jak vozidlo nabít, a to i v neočekávaných situacích.

Waterproof and dustproof



IP54

Sledování teploty a stability nabíjení

Díky pokročilému čipu adaptér automaticky rozpozná změny teploty a přizpůsobí provoz daným podmínkám. Vyhnete se tak riziku přehřátí nebo nestabilního toku energie, což vede k delší životnosti adaptéru i samotného vozidla. Díky neustálé kontrole parametrů nabíjení můžete nabíjet svůj vůz bez obav o bezpečnost.

Type 2 to Type 1 Adapter

